

## **П Р И К А З**

от 15 мая 2026 г. № 343

### **Об утверждении целевых уровней снижения муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов**

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 914 "О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" и от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" в целях экономии бюджетных ассигнований областного бюджета и реализации государственной политики в области энергосбережения

### **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить целевые уровни снижения суммарного объема потребляемых государственными учреждениями топливно-энергетических ресурсов и воды на трехлетний период (2027 - 2029 годы) согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений подведомственных Департаменту социальной политики:

- рассмотреть вопрос о корректировке ранее утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;

- усилить контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов;

- рассмотреть возможность установки датчиков движения в вестибюлях, фойе, коридорах зданий.

3. Костылевой А.Ф. разместить приказ на сайте администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Вице-мэр муниципального образования  
Ногликский муниципальный округ  
Сахалинской области

Я. С. Русанов

# УТВЕРЖДЕНО

приказом Департамента социологии

от 15 мая 2026 г. № 343

NN пп	Наименование учреждений	Наименование целевых показателей	Удельное годовое значение за 2026 год	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за период 2027 - 2029 годы		
					Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	МБОУ Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Ноглики им. героя советского союза Петрова. П.Г. (новое здание)	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	32,88	1%	32,77	32,65	32,42
		Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,47	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,39	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.



	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,67	14%	31,52	30,36	28,04
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.	МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Ноглики	40,78	3%	40,46	40,14	39,51
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел	4,48	19%	4,27	4,05	3,61
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,34	11%	28,52	27,70	26,06
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,01826	6%	0,01798	0,01771	0,01716
3.	МБОУ Гимназия пгт. Ноглики	30,82	1%	30,73	30,64	30,47

	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,88	7%	2,83	2,77	2,67		
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,12	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00010	6%	0,00010	0,00010	0,00010		
	Потребление тепловой энергии на	49,92	6%	49,15	48,37	46,83		
4.	МБОУ Средняя							







		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление моторного топлива, т/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
7.	МБДОУ д/с № 2 «Ромашка» пгт. Ноглики	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	63,03	8%	61,69	60,36	57,70		
		Потребление горячей воды, м3/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление холодной воды, м3/чел	7,59	5%	7,50	7,41	7,23		
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	55,15	12%	53,44	51,74	48,32		
		Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление твердого топлива на	требуется по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	потребление не устанавливается				
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8. МБДОУ д/с № 7 «Островок» пгт. Ноглики	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	30,13	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	86,88	23%	81,77	76,67	66,46	



	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,35	3%	38,04	37,74	37,13
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
10.	МБДОУ д/с № 11 «Сказка» пгт. Ноглики	123,14	25%	115,49	107,83	92,51
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел	12,39	18%	11,82	11,25	10,11
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	64,53	17%	61,87	59,21	53,88
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
11.	МБОУ «Центр творчества и воспитания» пгт. Ноглики	47,87	5%	47,27	46,68	45,50



12.	МКУ «Архив Ногликского района»	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,56	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,75	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тун/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
13. МБУ Спортивная школа (лыжная база)	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	107,76	23%	101,68	95,60	83,45	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,76	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,67	7%	34,09	33,51	32,36	неприменимо
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо



	вентиляции, Втч/м2/ГСОП					
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,17	6%	0,17	0,17	0,16	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию (Втч/м2)	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	11%	68,34	66,44	62,65	неприменимо
Потребление горячей воды (м3/чел.)	Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды (м3/чел.)	Потребление холодной воды, м3/чел	22%	1,25	1,18	1,04	неприменимо
Потребление электрической энергии (кВтч/м2)	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2%	13,14	13,07	12,93	неприменимо
Потребление природного газа (м3/м2)	Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

14. МБУЖ ДО «Детская школа искусств»

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции (Втч/м2)	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции (Втч/м)	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление моторного топлива (тут/л)	Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
15.	МБУК Ногликская централизованная система обслуживания	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	46,40	4%	45,97	45,53	44,66	
		Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	49,44	27%	46,14	42,85	36,26	

	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
15.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	75,70	17%	72,39	69,09	62,48	
	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Библиотека филиал №4 с. Ныш						

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,09	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
15.2	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Библиотека филиал №5

	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,09	1%	13,05	13,02	12,95
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
16. Сельский дом культуры с. Вал	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,49	3%	43,15	42,81	42,13

	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,18	25%	2,98	2,79	2,40	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,37	25%	33,12	30,88	26,39	
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

17. Сельский дом культуры с. Ныш	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,75	10%	17,30	16,86	15,97
	Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		Потребление моторного топлива, т/т/д	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
18. МБУК Ногликский муниципальный краеведческий музей		Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,95	35%	1,78	1,61	1,27	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	171,62	34%	156,96	142,29	112,96	
		Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

		отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	потребления не устанавливается						
		Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
19.	МКУ «Централизованная система обслуживания»	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,59	10%	58,08	56,58	53,57		
		Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
		Потребление холодной воды, м3/чел	5,25	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,07	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
		Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		



