

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

**Актуализация проекта организации дорожного движения
для автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ногликского муниципального округа Сахалинской области**

г. Хабаровск 2025

«Согласовано»

_____/_____/_____
«____»_____20__ г.

«Утверждаю»

_____/_____/_____
«____»_____20__ г.

Проект организации дорожного движения

для автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ногликского муниципального округа Сахалинской области

Разработал: ООО «ИВЦ Энергоактив»

Генеральный директор: _____ /С. В. Лопашук/

Дата разработки ПОДД: 11.2025

Планируемый период реализации проектных решений:

г. Хабаровск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

№ страницы

Введение	4
Пояснительная записка	6
Лист согласования и ответы согласующих органов	11
Условные обозначения	12
Автомобильные дороги	13
пгт. Ноглики, ул. Вокзальная	14
пгт. Ноглики, ул. Гагарина	26
пгт. Ноглики, ул. Депутатская	39
пгт. Ноглики, ул. Лесная	54
пгт. Ноглики, ул. Мостовая	64
пгт. Ноглики, ул. Пограничная	82
пгт. Ноглики, ул. Советская	95
пгт. Ноглики, ул. Транспортная	113
пгт. Ноглики, ул. Новая	124
пгт. Ноглики, ул. Физкультурная	137

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения (далее ПОДД) для автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области выполнен на основании муниципального контракта № АКТП-25.

ПОДД автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области выполнен силами организации ООО «ИВЦ Энергоактив» на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. и согласован с требованиями действующих нормативных документов:

- СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. В части, не противоречащей ГОСТ Р 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005;
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*;
- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;
- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические параметры автомобильных дорог;
- ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;
- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации движения «Знаки дорожные общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний;
- ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

- ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;
- ГОСТ 26804-1986 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия;
- ГОСТ Р 52607-2006 Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения;
- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;
- ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения;
- ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения;
- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;
- ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
- ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах;
- ОДМ 218.4.005-2010 "Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах" введены в действие распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. N 13-р;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации в дополнение к Градостроительному кодексу;
- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- от 16.01.2006 № 538 Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России;
- от 27.01.2006 № 01-28/358-ис «Об учете при проектировании информационного письма ДОБДД МВД России»;
- Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полосы отвода»;
- от 07.08.2006. № 01-29/5313 от 02.08.2006 № 13/6-3853 Письмо Росавтодора, письмо МВД России «О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах»;
- Приказ Министерства транспорта РФ от 18.02.2025 №49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения»
- Приказ Министерства транспорта РФ от 31 августа 2020г. №348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств»

Целью ПОДД является: обеспечение безопасности участников движения; введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивным элементам, искусственными сооружениями и другими факторами; своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутов проезда транзитных автомобилей через крупные населенные пункты; выявление и ликвидация съездов и выездов, устроенных без соответствующих согласований; обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т. д.

В состав камеральных работ входит:

1. Проектирование схем дислокации ТСОДД в графическом виде;
2. Схема дислокации выполнена на листах формата А3. На каждом листе представлен линейный график в масштабе 1:1000;
3. Знаки индивидуального проектирования выполнены на листах формата А3 с указанием основных размеров и масштаба;
4. Адресные ведомости выполнены на листах формата А3.

ПОДД автомобильных дорог муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области выполнены на следующие улицы и подъезды:

№ п/п	Наименование недвижимого имущества, его местонахождение
Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области	
1	пгт. Ноглики, ул. Советская
2	пгт. Ноглики, ул. Мостовая
3	пгт. Ноглики, ул. Физкультурная
4	пгт. Ноглики, ул. Пограничная
5	пгт. Ноглики, ул. Гагарина
6	пгт. Ноглики, ул. Вокзальная
7	пгт. Ноглики, ул. Новая
8	пгт. Ноглики, ул. Транспортная
9	пгт. Ноглики, ул. Депутатская
10	пгт. Ноглики, ул. Лесная

Рекомендуется производить реализацию ПОДД в совокупности со всем комплексом мероприятий предусмотренных проектами ремонта и капитального ремонта, проводимых на период разработки ПОДД на данные улицы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации

1.1 Характеристика территории

Сахалинская область находится в зоне действия муссона умеренных широт. В холодный период преобладают северо-западные ветры, приносящие на территорию области холодные континентальные воздушные массы. Муссонный режим циркуляции иногда нарушается вторжениями более теплых масс, приносящих оттепели, обильные осадки. В теплый период преобладающими становятся юго-восточные ветры, которые определяют прохладное, дождливое, с частыми туманами лето. В течение года над областью проходит около 100 циклонов, вызывающих неустойчивую ветреную, пасмурную с осадками погоду.

Исследуемый район приравнен к районам Крайнего Севера. Годовое количество осадков составляет 700—800 мм. Больше всего осадков выпадает с июля по октябрь, когда регулярно подвержен тайфунам. Мощные циклоны, вызывавшие наводнения, были отмечены также в начале сентября 1954 года и в июле 2010 года. Кроме того, случаются подтопления прибрежных территорий в результате воздействия нагонных волн, возникающих при сильных ветрах со стороны моря во время циклонов. Район относится к сахалинским районам с наиболее высокой снегоопасностью в зимний период (снеговая нагрузка — 4,5; средняя продолжительность особо опасных метелей за зиму — 48 ч; максимальное количество твердых осадков за 12 ч — 30 мм).

Теплый сезон длится 3,5 месяца, с 14 июня по 29 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше 15 °С. Самый жаркий месяц в году - август, со средним температурным максимумом 21 °С и минимумом 13 °С.

Холодный сезон длится 3,3 месяца, с 4 декабря по 12 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже -1 °С. Самый холодный месяц в году - январь, со средним температурным максимумом -16 °С и минимумом -6 °С.

средний процент неба, покрытого облаками, испытывает значительные сезонные колебания в течение года.

Более ясная часть года начинается примерно 6 июля и длится 4,6 месяца, заканчиваясь примерно 24 ноября.

Самый ясный месяц в году - октябрь, во время которого небо в среднем ясное, преимущественно ясное или имеет переменную облачность 60 % времени.

Более облачная часть года начинается примерно 24 ноября и длится 7,4 месяца, заканчиваясь примерно 6 июля.

Самый пасмурный месяц в году - январь, во время которого небо в среднем пасмурное или преимущественно облачное 70% времени. Наблюдаются значительные сезонные колебания месячного количества дождевых осадков.

Дождливая часть года длится 8,7 месяца, с 27 марта по 19 декабря, с количеством дождевых осадков за скользящий 31-дневный период не менее 13 мм. Месяц с наибольшим количеством дождевых осадков - август, со средним количеством осадков 92 мм.

Часть года без дождя длится 3,3 месяца, с 19 декабря по 27 марта. Месяц с наименьшим количеством дождевых осадков - февраль, со средним количеством осадков 2 мм

Как и в случае с дождевыми осадками, мы рассматриваем снеговые осадки, накопленном за скользящий 31-дневный период с центром в каждом дне года. В пгт. Ноглики наблюдаются существенные сезонные колебания в месячном количестве снеговых осадков.

Снежная часть года длится 6,4 месяца, с 9 октября по 10 мая, с количеством снега за скользящий 31-дневный период не менее 25 миллиметров. Месяц с наибольшим количеством снеговых осадков - март, со средним количеством снега 202 миллиметра.

Период года без снега длится 5,6 месяца, с 10 мая по 29 октября.

Средняя почасовая скорость ветра испытывает значительные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 7,5 месяца, с 19 сентября по 2 мая, со средней скоростью ветра более 15,6 километра в час. Самый ветреный месяц в году - декабрь со среднечасовой скоростью ветра 19,6 километра в час.

Более спокойное время года длится 4,6 месяца, с 2 мая по 19 сентября. Самый спокойный месяц в году – июль со среднечасовой скоростью ветра 11,6 километра в час

1.2 Характеристика автомобильных дорог

Пропускная способность автодорог соответствует имеющимся транспортным потокам, но дороги еще требуют дальнейшего ремонта и реконструкции. Схемы организации дорожного движения, содержат в себе информацию о типах покрытия и количестве

полос движения участков автомобильных дорог, разрешенные скоростные режимы движения.

1.3 Анализ существующей организации движения транспортных средств

Движение транспортных средств на территории округа организовано посредством основных положений правил дорожного движения Российской Федерации и технических средств организации дорожного движения. Технические средства ОДД в основном находятся в удовлетворительном состоянии. В пгт. Ноглики имеются участки дорог, движение по которым осуществляется посредством светофорного регулирования.

1.4 Характеристика основных параметров дорожного движения

Интенсивность на автомобильных дорогах неоднородна и характеризуется численностью населения, а также наличием точек притяжения автомобильного транспорта. Низкая интенсивность автомобильного движения. Участки дорог, работающие в режиме перегрузки отсутствуют. Функционирует общественный маршрутный транспорт.

1.5 Причинно-следственный анализ возникновения ДТП

По данным, полученных из открытых источников (статистические сведения ГИБДД), на автомобильных дорогах отсутствуют места концентрации ДТП и очаги аварийности.

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем комплексной реализации мероприятий.

Дорожная сеть оборудована тротуарами и пешеходными дорожками не в полном объеме.

2. Проектные решения по организации дорожного движения

Основные проектные решения по организации дорожного движения представлены в виде схем (чертежей) по каждой автомобильной дороге.

Необходимо отметить, что принятые проектные решения не вносят изменения в привычный для пользователей дорог режим организации движения, а направлены на повышение безопасности дорожного движения водителей, основываясь на положениях нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации.

3. Расчёт объемов строительно-монтажных работ

Объемы необходимых ТСОДД представлены в виде ведомостей по каждому из видов технических средств организации дорожного движения. Стоимость строительно-монтажных работ должна определяться Заказчиком по следующим причинам.

1. Стоимость должна быть уточнена по состоянию на год в который планируется установка тех или иных ТСОДД.

2. Монтаж ТСОДД таких как дорожные знаки, пешеходные ограждения, тротуары (пешеходные дорожки), светофорные объекты, в соответствии с Приказом министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» осуществляется в рамках работ по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог (улиц). Для выполнения работ по капитальному ремонту или ремонту требуется разработка проектно-сметной документации, в рамках которой будет произведен подсчет объемов земляных работ, произведен выбор оптимальных материалов изделий и полуфабрикатов для выполнения проектных решений, будут избраны оптимальные технологии для выполнения тех или иных видов работ.

4. Оценка эффективности решений по организации дорожного движения

Одним из наиболее важных методов организации дорожного движения на дорогах является ограничение скоростного режима.

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по целому ряду причин. Ограничение скоростного режима введено вблизи детских образовательных учреждений и улиц в жилой застройке. Управление скоростью может осуществляться при помощи следующих технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами фото/видеофиксации нарушений, искусственными дорожными неровностями и др. ТСОДД.

Принятые проектные решения:

1. Установка дорожных знаков;
2. Устройство тротуаров или пешеходных дорожек;
3. Установка искусственного освещения;

5 Применение технических средств организации дорожного движения

5.1 Применение дорожных знаков

В ПОДД на автомобильные дороги Муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области разработаны указания по дислокации дорожных знаков, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Для информирования участников движения об опасных местах, изменении дорожной обстановки, использовались предупреждающие дорожные знаки, которые устанавливаются вне населенного пункта на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка, а в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м.

Для указания очередности проезда пересечений, примыканий, искусственных сооружений, а также узких участков дороги применяются знаки приоритета.

Для введения различных ограничений движения применяются запрещающие знаки.

Для информирования и ориентирования водителей на местности применяются информационные знаки с указанием расстояния до ближайших населенных пунктов.

Типоразмер дорожных знаков принят согласно ГОСТ Р 52289-2019.

Знаки индивидуального проектирования запроектированы в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и приведены в данном томе проекта.

5.2 Применение дорожных ограждений

Дорожные ограждения подразделяют на десять групп в зависимости от удерживающей способности (табл. 1), которая зависит от степени сложности дорожных условий и категории автомобильной дороги.

Таблица 1 - Уровни удерживающей способности

Уровень удерживающей способности	У1	У2	У3	У4	У5	У6	У7	У8	У9	У10
Значение уровня, кДж, не менее	130	190	250	300	350	400	450	500	550	600

При разработке ПОДД выбор мест и группы дорожных ограждений выполнялся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019.

Дорожные удерживающие ограждения следует устанавливать:

- на мостах, путепроводах, эстакадах;
- на насыпях высотой более 3 метров;
- на подходах к искусственным сооружениям в пределах участков дороги с высотой насыпи 3 м и более, а при меньшей высоте насыпи - на автомобильных дорогах IV и V, II и III, I категорий протяженностью 12, 18 и 24 м соответственно без учета начальных и конечных участков;




Рисунок 1 - Пример размещения барьерного ограждения на водопропускных трубах

- на участках, проложенных вдоль железнодорожных путей, болот, водотоков или водоемов глубиной более 1 м, оврагов и горных ущелий, находящихся на расстоянии от 15 до 25 м от края проезжей части;
- на обочинах дорог, расположенных на склонах местности крутизной более 1:4 (со стороны склона);
- при диаметре трубы 1м и более, высоте насыпи выше 2м и заложении откоса насыпи круче, чем 1:3 – устанавливается барьерное ограждение (рис.1);

Световозвращатели, изготовленные по ГОСТ Р 50971-2011, размещают:

- на барьерных ограждениях с балкой(ами) волнистого профиля - в углублении в средней части поперечного профиля балки (при наличии нескольких рядов балок - в углублении средней части поперечного профиля нижней балки);

Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в

т.ч. на участках отгона и понижения).

5.3 Направляющие устройства

Направляющие устройства подразделяют на: направляющие столбики, тумбы с искусственным освещением, направляющие островки и островки безопасности.

Направляющие столбики и тумбы предназначены для обеспечения видимости внешнего края обочин и опасных препятствий в темное время суток и при неблагоприятных метеорологических условиях. Высоту направляющих столбиков и сигнальных тумб следует назначать 0,75 - 0,8 м.

Конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50970-2011.

Сигнальные столбики устанавливают на автомобильных дорогах без искусственного освещения при условиях, не требующих установки удерживающих ограждений:

- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к ним (по три столбика на подходе с каждой стороны дороги) при высоте насыпи не менее 2 м, интенсивности движения не менее 2000 ед./сут - на расстояниях l_0 и l_1 , указанных в таблице 3 (рис. 4), и на расстоянии l_2 , равном 50 м.

Таблица 3 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в продольном профиле, в метрах

Радиус кривой в продольном профиле R , не более		500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000 и более
Расстояние между столбиками	в пределах кривой l_0	12	17	25	30	35	40	45	50
	на подходах к кривой l_1	20	27	40	47	50			

- в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика на подходе с каждой стороны дороги) при высоте насыпи не менее 1 м, на расстояниях l_0 , l_1 и l_2 , указанных в таблице 3 (рис. 3), и на расстоянии l_3 , равном 50 м.

Таблица 4 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в плане, м

Радиус кривой в плане R , не более	Расстояние между столбиками		
	на внешней стороне кривой l_0	на внутренней стороне кривой l_1	на подходах к кривой l_2
До 50 включ.	5	10	15
51-100	10	20	25
101-200	15	30	30
201-300	25	50	50
301 и более	50	-	-

- на магистральных и скоростных дорогах - на всем их протяжении с шагом от 50,0 до 100,0 м, который на протяжении одной дороги должен быть постоянным;

- на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи не менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 ед/сут - с шагом от 50,0 до 100,0 м, который на протяжении всего участка должен быть постоянным;

- на кривых сопряжений пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне - с шагом (3,0±0,1) м и более, но не менее трех столбиков на каждое сопряжение (рис.4);

- на железнодорожных переездах - с обеих сторон переезда по 10 столбиков с каждой стороны дороги через каждые (1,5±0,1) м. При этом ближайший к крайнему рельсу столбик устанавливают на расстоянии от него 2,5 м;

- у водопропускных труб, при диаметре трубы менее 1,5м и высоте насыпи менее 2м – устанавливается по одному сигнальному столбику с каждой стороны дороги вдоль оси трубы и по одному столбику с обеих сторон дороги до и после сооружения на расстоянии 10м (рис. 2);




Рисунок 2 - Пример размещения сигнальных столбиков на водопропускных трубах

- на дорогах, кромка проезжей части которых расположена на расстоянии до 15,0 м от болот и водотоков глубиной более 1,0 м, при паводке, действующем на протяжении 15 суток и более с 10%-ной вероятностью превышения - с шагом (20,0±0,1) м.

Сигнальные столбики устанавливают на обочине на расстоянии 0,35 м от бровки земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика должно составлять не менее 1,00 м.




Рисунок 3 – Расстановка направляющих устройств в пределах кривых в плане и на под-
ходах к ним




Рисунок 4 - Пример разбивки кривой на примыкании









ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ







К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № АКТП-25 от 15 августа 2025 года









Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения
муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

№ п/п	Согласующая организация	Должность	ФИО	Дата согласо- вания	Подпись
1					
2					
3					
4					

Условные обозначения элементов обустройства дороги:

Обозначение	Наименование
	Проектируемые дорожные знаки
	Существующие дорожные знаки
	Перенесенные дорожные знаки
	Заменяемые дорожные знаки
	Демонтируемые километровые дорожные знаки
	Стойки знака с односторонней, двусторонней установкой щитов и установкой на опоре
	Номер дорожной разметки (протяженность, м)
	Дорожное ограждение
	Концевой элемент барьерного ограждения
	Пешеходное ограждение
	Сигнальные столбики
	Световозвращатели
	Опора освещения сущ.\нов.

Обозначение	Наименование
	Водопропускная труба
	Мост, путепровод
	Железная дорога
	Вертикальная разметка 2.1.1 - 2.1.3
	Вертикальная разметка 2.5, 2.7
	Тротуар (пешеходная дорожка)
	Пешеходный переход в разных уровнях
	Искусственная дорожная неровность
	Блок шумовой полосы, включающий в себя 4 элемента
	Блок шумовой полосы, включающий в себя 5 элементов
	Эстакада
	Автоматизированный пункт весового и габаритного контроля
	Камера фотовидеофиксации

Обозначение	Наименование
	Кабель, прокладываемый по воздуху
	Кабель, прокладываемый под землей
	Шлагбаум
	Транспортные светофоры Т1, Т1л, Т1лп, Т1п
	Транспортные светофоры Т3, Т3п, Т4ж, Т4
	Транспортные светофоры Т5, Т6, Т6д, Т6+Т10
	Транспортный светофор Т7, цифровое табло, пешеходные светофоры П1 и П2
	Капитальный и облегченный типы покрытий
	Переходный тип покрытия
	Низший тип покрытия
	Объекты ТСОДД, относящиеся к другим дорогам, неучтенные в объемах данного проекта

Автомобильные дороги

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная








СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная





СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

на участке км 0+000 - км 0+762

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.15 м)	1.2 (0.10 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.15 м) ж.	1.5 (0.15 м)	1.6 (0.15 м)	1.7 (0.15 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.15 м) ж.	1.11 (0.15 м)	Итого(кв.м)
Коэф.прив.к 1.1	1,00	1,00	2,00	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
Ширина,м	0,15	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,40	0,15	0,15	0,00
Лин.м	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
Привед.м	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
Площадь	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках												
Общая площадь, кв.м :												97,50
из них белой, кв.м :												97,50
из них желтой, кв.м :												0,00
из них синей, кв.м :												0,00

ж. - желтая разметка

с. - синяя разметка

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

на участке км 0+000 - км 0+762

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	ППП, кв.м	1.12 м	1.13 м	1.14.1 м	1.14.2 м	1.15 м	1.16.1 кв.м	1.16.2 кв.м	1.16.3 кв.м	1.17 м	1.18 шт.	1.19 шт.	1.20 шт.	1.21 шт.	1.22 шт.	1.23.1 шт.	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.24.4 шт.	1.25 м	Итого кв.м
Площадь	0,0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16

Расход краски, кв.м : 16

из них желтой, кв.м : 8

из них красной, кв.м : 0

из них черной, кв.м : 0

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

на участке км 0+000 - км 0+762

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

на участке км 0+000 - км 0+762

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков индивидуального проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расстояние от столба, м	Проектируемый адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установить/перемещен	Количество, шт.	Текст знака	Месторасположение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
1	1.23	Искусственная неровность.	II		51° 48' 04.643"	143° 08' 40.144"	-	-	0+325		установленный	1				Справа Справа Справа
2	1.17		II		51° 48' 06.476"	143° 08' 37.057"	-	-	0+407		установленный	1				
3	1.23		II		51° 48' 07.009"	143° 08' 35.116"	-	-	0+448		требуемая установка	1				
		Итого установлено:										2				
		Итого требуется:														
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										3				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
4	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 57.519"	143° 08' 51.974"	-	-	0+009		установленный	1		Слева		Справа Справа
5	2.1		II		51° 47' 59.152"	143° 08' 49.262"	-	-	0+081		требуемая установка	1				
6	2.1		II		51° 47' 59.525"	143° 08' 48.643"	-	-	0+098		установленный	1		Слева		
7	2.1		II		51° 48' 07.333"	143° 08' 33.531"	-	-	0+480		установленный	1		Слева		
8	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 08.211"	143° 08' 30.688"	-	-	0+541		установленный	1		Слева		
		Итого установлено:										4				
		Итого требуется:										1				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										5				
		Итого демонтировано:										0				
3 ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		51° 47' 57.698"	143° 08' 51.676"	-	-	0+017		установленный	1				Справа Справа Справа Справа
10	3.24		II		51° 47' 59.192"	143° 08' 49.196"	-	-	0+083		требуемая установка	1	40	Слева		
11	3.24		II		51° 47' 59.520"	143° 08' 48.650"	-	-	0+098		установленный	1	40			
12	3.24		II		51° 48' 04.644"	143° 08' 40.143"	-	-	0+325		установленный	1	40			
13	3.24		II		51° 48' 06.476"	143° 08' 37.057"	-	-	0+407		установленный	1	20			
14	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 06.480"	143° 08' 37.047"	-	-	0+407		требуемая установка	1	40	Слева		Слева Слева
15	3.24		II		51° 48' 07.311"	143° 08' 33.628"	-	-	0+478		требуемая установка	1	20			
		Итого установлено:										4				
		Итого требуется:										3				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										7				
		Итого демонтировано:										0				
4 ПРЕДписывающие знаки																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
5 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДписаний																
16	5.20	Искусственная неровность	II		51° 48' 07.098"	143° 08' 34.689"	-	-	0+457		требуемая установка	1		Слева		Справа Справа Справа Справа
17	5.20		II		51° 48' 07.098"	143° 08' 34.689"	-	-	0+457		требуемая установка	1				
18	5.19.1		II		51° 48' 07.257"	143° 08' 33.875"	-	-	0+473		установленный	1				
19	5.19.2		II		51° 48' 07.257"	143° 08' 33.875"	-	-	0+473		установленный	1		Слева		
20	5.19.2		II		51° 48' 07.311"	143° 08' 33.629"	-	-	0+478		установленный	1		Слева		
21	5.19.1	Пешехольный переход	II		51° 48' 07.311"	143° 08' 33.629"	-	-	0+478		установленный	1		Слева		
		Итого установлено:										4				
		Итого требуется:										2				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Администрация муниципального образования Ноглинский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

на участке км 0+000 - км 0+762

№ п/п	Начало, WGS84		Конец, WGS84		Начало участка, км+м		Начало		Конец		Протяженность, м						Протяженность, м		Расположение	Тип	Группа	Уровень удерживаемости	Высота, м	23	24	
	Широта	Долгота	Широта	Долгота	Широта	Долгота	Километ. Знак	Километ. столба, м	Расст.от	Километ. Знак	Километ. столба, м	Статус	ПУ	Статус	РУ	Статус	КУ	Статус								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Итого:																									0	

Статус	НУ, м	КУ в начале, шт	РУ, м	КУ, м	КУ в конце, шт	Всего, м
установленный	0	-	0	0	-	0
требуемая установка	0	-	0	0	-	0
требуемая замена	0	-	0	0	-	0
требуемая замена	0	-	0	0	-	0
Итого треб. на дороге	0	0	0	0	0	0

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

на участке км 0+000 - км 0+762

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec участка, км+м		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м					Распо-ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расст.от километ. столба, м	Километ. Знак	Расст.от километ. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами	Фактически установленные	Демонтируемые							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Итого:											0	0	0							

Пешеходные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

на участке км 0+000 - км 0+762

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec, WGS84		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м				Тип	Расположение	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами, м/лит	Фактические, м/лит	Требуемые, м/лит	Демонтируемые, м/лит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Сигнальные столбики отсутствуют на данной автомобильной дороге

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Вокзальная
участок дороги с 0+000 по 0+762 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта, км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Вокзальная
на участке км 0+000 - км 0+762

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	51° 48' 07.099"	143° 08' 34.664"	-	-	0+457	0+457	установленный	Сборно-разборный	до 0,07	Пешеходный переход

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Вокзальная

на участке км 0+000 - км 0+762

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН пгт. Ноглики, ул. Гагарина




СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Гагарина







СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Гагарина

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Гагарина

на участке км 0+000 - км 1+187

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)	1.2 (0.15 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.15 м) ж.	1.5 (0.15 м)	1.6 (0.15 м)	1.7 (0.15 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.15 м) ж.	1.11 (0.15 м)	Итого(кв.м)
Коэф.прив.к 1.1	1,00	1,00	2,00	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
Ширина,м	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,40	0,15	0,15	0,00
Лин.м	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Привед.м	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Площадь	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках												
Общая площадь, кв.м :												45,00
из них белой, кв.м :												45,00
из них желтой, кв.м :												0,00
из них синей, кв.м :												0,00

ж. - желтая разметка
с. - синяя разметка

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Гагарина

на участке км 0+000 - км 1+187

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	ППП, кв.м	1.12 м	1.13 м	1.14.1 м	1.14.2 м	1.15 м	1.16.1 кв.м	1.16.2 кв.м	1.16.3 кв.м	1.17 м	1.18 шт.	1.19 шт.	1.20 шт.	1.21 шт.	1.22 шт.	1.23.1 шт.	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.24.4 шт.	1.25 м	Итого кв.м
Площадь	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расход краски, кв.м : 0
из них желтой, кв.м : 0
из них красной, кв.м : 0
из них черной, кв.м : 0

Локальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Гагарина
на участке км 0+000 - км 1+187

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Гагарина
на участке км 0+000 - км 1+187

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков индивидуального проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Растет от килом. столба, м	Проектируемый адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установить/перемещен	Кол-чество, шт.	Текст знака	Месторасположение		
					Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
1	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 36.174"	143° 09' 01.625"	-	-	0+006		треб.установка	1		Слева		
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ																
2	5.20	Искусственная неровность	II		51° 48' 36.853"	143° 08' 57.228"	-	-	0+097		треб.установка	1		Слева		
3	5.20	Искусственная неровность	II		51° 48' 36.854"	143° 08' 57.219"	-	-	0+097		треб.установка	1		Слева		
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										2				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										2				
		Итого демонтировано:										0				
5 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ																
2	5.20	Искусственная неровность	II		51° 48' 36.853"	143° 08' 57.228"	-	-	0+097		треб.установка	1		Слева		
3	5.20	Искусственная неровность	II		51° 48' 36.854"	143° 08' 57.219"	-	-	0+097		треб.установка	1		Слева		
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										2				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										2				
		Итого демонтировано:										0				
4 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ																
4	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 36.918"	143° 08' 56.337"	-	-	0+114		треб.установка	1			Справа	
5	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 37.152"	143° 08' 53.103"	-	-	0+176		треб.установка	1			Справа	
6	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 37.238"	143° 08' 51.908"	-	-	0+200		треб.установка	1			Справа	
7	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 37.467"	143° 08' 48.728"	-	-	0+261		треб.установка	1			Справа	
8	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 38.424"	143° 08' 55.000"	-	-	0+485		треб.установка	1			Справа	
9	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 39.383"	143° 08' 53.635"	-	-	0+536		треб.установка	1			Справа	
10	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 35.769"	143° 08' 51.179"	-	-	0+868		треб.установка	1			Справа	
11	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 35.669"	143° 08' 51.171"	-	-	0+871		треб.установка	1			Справа	
12	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 34.117"	143° 08' 51.047"	-	-	0+919		треб.установка	1			Справа	
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										9				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										9				
		Итого демонтировано:										0				

[illegible]

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км²-м	Конiec, WGS84		Конiec участка, км²-м	Начало		Конiec		Протяженность,м								Требуемая прочность,м	Расхождение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Объект установки
	Ширина	Долгота		Ширина	Долгота		Километ. Знак	Километ. столба, м	Растет	Километ. Знак	Километ. столба, м	ПУ	Статус	РУ	Статус	КУ	Статус							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Итого:																								

Статус	ПУ, м	Кв в ниже, шт	РУ, м	КУ, м	Кв в конце шт	Вес, м
установленный	0	-	0	0	-	0
треб. установка	0	-	0	0	-	0
установлен	0	-	0	0	-	0
треб. установка	0	-	0	0	-	0
Итого треб. на дворцы	0	0	0	0	0	0

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

шт. Ноглики, ул. Гагарина

на участке км 0+000 - км 1+187

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec участка, км+м		Начало Километ. Знак	Расст.от километ. столба, м	Конiec Километ. Знак	Протяженность, м				Распо-ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения		
	Широта	Долгота		Широта	Долгота				Проектируемые в соответствии с нормами	Фактически установленные	Демонтируемые								
			1			2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:																			

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

шт. Ноглики, ул. Гагарина

на участке км 0+000 - км 1+187

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec, WGS84		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м					Тип	Расположение	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расстот килод. Столб, м	Километ. Знак	Расстот килод. Столб, м	Прекстуримые в соответствии с нормами, м/шт	Фактические, м/шт	Требуемые, м/шт	Демонтируемые, м/шт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Гагарина
участок дороги с 0+000 по 1+187 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта, км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Гагарина
на участке км 0+000 - км 1+187

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Искусственные дорожные неровности отсутствуют на данной автомобильной дороге

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Гагарина
на участке км 0÷000 - км 1+187

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км²+м	Фактический адрес, км²+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пгт. Ноглики, ул. Депутатская









СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Депутатская







СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Депутатская

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

шт. Ноглики, ул. Депутатская

на участке км 0+000 - км 1+647

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)	1.2 (0.10 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.15 м) ж.	1.5 (0.15 м)	1.6 (0.15 м)	1.7 (0.10 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.10 м) ж.	1.11 (0.15 м)	Итого(кв.м)
	Коэф.прив.к 1.1	1,00	1,00	2,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
	Ширина,м	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,10	0,20	0,40	0,10	0,15	0,00
	Лин.м	477,00	245,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1056,00
	Привед.м	477,00	245,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	90,00	0,00	889,00
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках												88,90

Общая площадь, кв.м : 88.90
из них белой, кв.м : 79.90
из них желтой, кв.м : 9.00
из них синей, кв.м : 0.00

ж. - желтая разметка
с. - синяя разметка

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

шт. Ноглики, ул. Депутатская

на участке км 0+000 - км 1+647

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	ППП, кв.м	1.12 м	1.13 м	1.14.1 м	1.14.2 м	1.15 м	1.16.1 кв.м	1.16.2 кв.м	1.16.3 кв.м	1.17 м	1.18 шт.	1.19 шт.	1.20 шт.	1.21 шт.	1.22 шт.	1.23.1 шт.	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.24.4 шт.	1.25 м	Итого кв.м
Площадь	0,0	0	0	58	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59

Расход краски, кв.м : 59
из них желтой, кв.м : 30
из них красной, кв.м : 0
из них черной, кв.м : 0

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Депутатская
на участке км 0+000 - км 1+647

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Депутатская

на участке км 0+000 - км 1+647

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков индивидуального проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст. от килом. столба, м	Проектируемый адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установить/перемещен	Кол-чество, шт.	Текст знака	Месторасположение		
					Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
1	1.23	Дети	II		51° 48' 42.538"	143° 09' 07.574"	-	-	0+029		треб.установка установленный	1		Слева		Справа
2	1.23	Дети	II		51° 48' 38.981"	143° 09' 07.461"	-	-	0+139			1				
		Итого установлено:										1				
		Итого требуется:										1				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										2				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
3	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 43.257"	143° 09' 07.596"	-	-	0+007	0+007	треб.перенос установленный	1		Слева		Справа
4	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 38.899"	143° 09' 07.438"	-	-	0+142	0+142		1		Слева		Справа
5	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 38.058"	143° 09' 07.431"	-	-	0+168	0+168	треб.установка установленный	1		Слева		Справа
6	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 36.355"	143° 09' 07.220"	-	-	0+221	0+221	треб.установка	1		Слева		Справа
7	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 35.953"	143° 09' 06.561"	-	-	0+239	0+239	треб.установка	1		Слева		Справа
8	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 36.092"	143° 09' 02.824"	-	-	0+312	0+312	треб.установка	1		Слева		Справа
9	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 35.836"	143° 09' 02.239"	-	-	0+727	0+727	треб.установка	1		Слева		Справа
10	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 19.603"	143° 08' 43.167"	-	-	1+223	1+223	установленный	1		Слева		Справа
11	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 12.778"	143° 08' 35.336"	-	-	1+482	1+482	установленный	1		Слева		Справа
12	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 10.918"	143° 08' 34.007"	-	-	1+545	1+545	треб.установка	1		Слева		Справа
13	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 08.386"	143° 08' 31.587"	-	-	1+636	1+636	установленный	1				
		Итого установлено:										5				
		Итого требуется:										5				
		Итого перенесено:										1				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										11				
		Итого демонтировано:										0				
3 ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																
14	3.28	Стоянка запрещена	II		51° 48' 43.257"	143° 09' 07.596"	-	-	0+007	0+007	треб.установка	1		Слева		Справа
15	3.28	Стоянка запрещена	II		51° 48' 43.071"	143° 09' 07.590"	-	-	0+013	0+013	установленный	1				
16	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.538"	143° 09' 07.574"	-	-	0+029	0+029	треб.установка	1	20			Справа
17	3.28	Стоянка запрещена	II		51° 48' 40.370"	143° 09' 07.505"	-	-	0+097	0+097	установленный	1		Слева		Справа
18	3.28	Стоянка запрещена	II		51° 48' 40.366"	143° 09' 07.505"	-	-	0+097	0+097	треб.установка	1				Справа
19	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 38.981"	143° 09' 07.461"	-	-	0+139	0+139	установленный	1	20	Слева		Справа
20	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		51° 48' 19.666"	143° 08' 43.240"	-	-	1+221	1+221	установленный	1				
		Итого установлено:										4				
		Итого требуется:										3				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										7				
		Итого демонтировано:										0				
4 ПРЕДЪИЗЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										7				
		Итого демонтировано:										0				
5 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДЪИЗЫВАНИЙ																
21	5.22	Конеч жилой зоны	II		51° 48' 40.371"	143° 09' 07.505"	-	-	0+096	0+096	треб.перенос	1		Слева		Справа
22	5.21	Жилая зона	II		51° 48' 40.366"	143° 09' 07.505"	-	-	0+097	0+097	треб.перенос	1				Справа
23	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II		51° 48' 09.004"	143° 08' 32.178"	-	-	1+614	1+614	установленный	1		Слева		Справа
24	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II		51° 48' 09.004"	143° 08' 32.178"	-	-	1+614	1+614	установленный	1				Справа
25	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II		51° 48' 08.851"	143° 08' 32.032"	-	-	1+619	1+619	установленный	1		Слева		Справа

26	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 48' 08.851"	143° 08' 32.032"	-	-	1+619	установленный	1	Слева	Справа
27	5.19.2	Пешеходный переход	II	51° 48' 08.664"	143° 08' 31.853"	-	-	1+626	установленный	1		Справа
28	5.19.1	Пешеходный переход	II	51° 48' 08.664"	143° 08' 31.853"	-	-	1+626	установленный	1		Справа
29	5.19.1	Пешеходный переход	II	51° 48' 08.553"	143° 08' 31.747"	-	-	1+630	установленный	1	Слева	
30	5.19.2	Пешеходный переход	II	51° 48' 08.553"	143° 08' 31.747"	-	-	1+630	установленный	1	Слева	
		Итого установлено:								8		
		Итого требуется:								0		
		Итого перенесено:								2		
		Итого заменено:								0		
		Итого:								10		
		Итого демонтировано:								0		

6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ												
31	6.4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 40.194"	143° 09' 05.827"	-	-	0+354	требу.установка	1		Справа
32	6.4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 40.203"	143° 09' 05.434"	-	-	0+361	требу.установка	1		Справа
33	6.4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 40.418"	143° 09' 02.421"	-	-	0+421	требу.установка	1		Справа
34	6.4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 40.889"	143° 09' 02.461"	-	-	0+436	требу.установка	1		Справа
35	6.4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 39.698"	143° 09' 04.541"	-	-	0+493	требу.установка	1		Справа
36	6.4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 36.578"	143° 09' 04.398"	-	-	0+590	требу.установка	1		Справа
37	6.4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 39.273"	143° 09' 03.866"	-	-	0+618	требу.установка	1		Справа
38	6.4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 37.242"	143° 09' 03.759"	-	-	0+707	требу.установка	1		Справа
		Итого установлено:								0		
		Итого требуется:								8		
		Итого перенесено:								0		
		Итого заменено:								0		
		Итого:								8		
		Итого демонтировано:								0		
7 ЗНАКИ СЕРВИСА												
		Итого установлено:								0		
		Итого требуется:								0		
		Итого перенесено:								0		
		Итого заменено:								0		
		Итого:								0		
		Итого демонтировано:								0		

8 ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ												
39	8.2.1	Зона действия	II	51° 48' 42.538"	143° 09' 07.574"	-	-	0+029	требу.установка	1	110м	Справа
40	8.2.1	Зона действия	II	51° 48' 38.981"	143° 09' 07.461"	-	-	0+139	установленный	1	110м	
41	8.1.7	Изнаилды	II	51° 48' 40.194"	143° 09' 05.827"	-	-	0+354	требу.установка	1		Справа
42	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	51° 48' 40.194"	143° 09' 05.827"	-	-	0+354	требу.установка	1		Справа
43	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	51° 48' 40.203"	143° 09' 05.434"	-	-	0+361	требу.установка	1		Справа
44	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	51° 48' 40.418"	143° 09' 02.421"	-	-	0+421	требу.установка	1		Справа
45	8.1.7	Изнаилды	II	51° 48' 40.418"	143° 09' 02.421"	-	-	0+421	требу.установка	1		Справа
46	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	51° 48' 40.889"	143° 09' 02.461"	-	-	0+436	требу.установка	1		Справа
47	8.3.1	Направление действия	II	51° 48' 39.698"	143° 09' 04.541"	-	-	0+493	требу.установка	1	Слева	
48	8.3.2	Направление действия	II	51° 48' 36.578"	143° 09' 04.398"	-	-	0+590	требу.установка	1	Слева	
49	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	51° 48' 39.273"	143° 09' 03.866"	-	-	0+618	требу.установка	1		Справа
50	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	51° 48' 37.242"	143° 09' 03.759"	-	-	0+707	требу.установка	1		Справа
51	8.1.3	Направление главной дороги	II	51° 48' 12.778"	143° 08' 35.336"	-	-	1+482	установленный	1		Справа
52	8.1.3	Направление главной дороги	II	51° 48' 10.918"	143° 08' 34.007"	-	-	1+545	требу.установка	1		Справа
53	8.1.3	Направление главной дороги	II	51° 48' 08.386"	143° 08' 31.587"	-	-	1+636	установленный	1		Справа
		Итого установлено:								3		
		Итого требуется:								12		
		Итого перенесено:								0		
		Итого заменено:								0		
		Итого:								15		
		Итого демонтировано:								0		
		ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:								21		
		ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ:								29		
		ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕНО:								3		
		ВСЕГО ЗАМЕНЕНО:								0		
		ВСЕГО:								53		
		ВСЕГО ДЕМОНТИРОВАНО:								0		

Администрация муниципального образования Ногликинский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Десятская

на участке км 0+000 - км 1+647

№ п/п	Начало, WGS84		Конец, WGS84		Конец участка, км+м		Начало		Конец		Протяженность, м						Расположение	Тип	Группа	Уровень удерживаемости	Высота, м	Объект установки	
	Широта	Долгота	Широта	Долгота	Километ. Знак	Километ. столб., м	Километ. Знак	Километ. столб., м	НУ	Статус	РУ	Статус	КУ	Статус									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого:																	0						

Статус	НУ, м	КУ в начале, шт	РУ, м	КУ, м	КУ в конце, шт	Всего, м
установленный	0	-	0	0	-	0
требу.установка	0	-	0	0	-	0
треб.замена	0	-	0	0	-	0
треб.демонтаж	0	-	0	0	-	0
Итого треб. на дорогу	0	0	0	0	0	0

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Депутатская

на участке км 0+000 - км 1+647

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м				Распо- ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	
	Широта	Долгота			Километ. Знак	Расст.от километ. столба, м	Километ. Знак	Расст.от километ. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами		Фактически установленные							Демонтируемые
									Широта	Долгота	0	0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого:											0	0	0					

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Депутатская

на участке км 0+000 - км 1+647

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec, WGS84		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м					Тип	Расположение	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами, м/шт	Фактические, м/шт	Требуемые, м/шт	Демонтируемые, м/шт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Депутатская
участок дороги с 0+000 по 1+647 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта, км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Депутатская
на участке км 0+000 - км 1+647

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Искусственные дорожные неровности отсутствуют на данной автомобильной дороге

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Депутатская

на участке км 0÷000 - км 1+647

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км²+м	Фактический адрес, км²+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пгт. Ноглики, ул. Лесная






СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Депутатская



СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Депутатская

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Лесная

на участке км 0+000 - км 0+317

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)	1.2 (0.15 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.15 м) ж.	1.5 (0.15 м)	1.6 (0.15 м)	1.7 (0.15 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.15 м) ж.	1.11 (0.15 м)	Итого(кв.м)
Коэф.прив.к 1.1	1,00	1,00	2,00	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
Ширина,м	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,40	0,15	0,15	0,00
Лин.м	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
Привед.м	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
Площадь	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках												
Общая площадь, кв.м :												18,30
из них белой, кв.м :												18,30
из них желтой, кв.м :												0,00
из них синей, кв.м :												0,00

ж. - желтая разметка
с. - синяя разметка

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Лесная

на участке км 0+000 - км 0+317

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	ППП, кв.м	1.12 м	1.13 м	1.14.1 м	1.14.2 м	1.15 м	1.16.1 кв.м	1.16.2 кв.м	1.16.3 кв.м	1.17 м	1.18 шт.	1.19 шт.	1.20 шт.	1.21 шт.	1.22 шт.	1.23.1 шт.	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.24.4 шт.	1.25 м	Итого кв.м
Площадь	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расход краски, кв.м : 0
из них желтой, кв.м : 0
из них красной, кв.м : 0
из них черной, кв.м : 0

Локальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Лесная

на участке км 0+000 - км 0+317

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Лесная

на участке км 0+000 - км 0+317

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков индивидуального проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст. от килом. столба, м	Проектируемый адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установить/перемещен	Кол-во, шт.	Текст знака	Месторасположение		
					Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
1	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 50,640"	143° 09' 51,278"	-	-	0+011		треб.установка	1		Слева		
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
3 ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
4 ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
5 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ																
2	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 49,497"	143° 09' 51,184"	-	-	0+046		треб.установка	1		Слева		Справа
3	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 47,681"	143° 09' 51,035"	-	-	0+102		треб.установка	1		Слева		Справа
4	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 47,820"	143° 09' 52,814"	-	-	0+244		треб.установка	1				
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										3				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										3				
		Итого демонтировано:										0				
7 ЗНАКИ СЕРВИСА																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				
8 ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Лесная

на участке км 0+000 - км 0+317

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec участка, км+м		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м				Распо-ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расст.от километ. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами		Фактически установленные		Демонтируемые						
									Километ. Знак	Расст.от километ. столба, м	Километ. Знак	Расст.от километ. столба, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого:																			

Пешеходные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Лесная

на участке км 0+000 - км 0+317

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec, WGS84		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м				Тип	Расстояние	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами, м/пг	Фактические, м/пг	Требуемые, м/пг	Демонтируемые, м/пг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Сигнальные столбики отсутствуют на данной автомобильной дороге

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Лесная
участок дороги с 0+000 по 0+317 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта, км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Лесная
на участке км 0+000 - км 0+317

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Искусственные дорожные неровности отсутствуют на данной автомобильной дороге

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС


на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Лесная
на участке км 0+000 - км 0+317

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км²+м	Фактический адрес, км²+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пгт. Ноглики, ул. Мостовая



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН пгт. Ноглики, ул. Мостовая








СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Мостовая

















НПЗ









СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Мостовая

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Мостовая

на участке км 0+000 - км 2+982

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)	1.2 (0.10 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.10 м) ж.	1.5 (0.15 м)	1.6 (0.15 м)	1.7 (0.10 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.15 м) ж.	1.11 (0.10 м)	Итого(кв.м)
Коэф.прив.к 1.1	1,00	1,00	2,00	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
Ширина,м	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10	0,20	0,40	0,15	0,10	0,00
Лин.м	1825,00	2982,00	0,00	116,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5335,00
Привед.м	1825,00	2982,00	0,00	116,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	210,00	5279,00
Площадь	182,50	298,20	0,00	11,60	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	21,00	527,90
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках												
Общая площадь, кв.м :												527.90
из них белой, кв.м :												516.30
из них желтой, кв.м :												11.60
из них синей, кв.м :												0.00

ж. - желтая разметка

с. - синяя разметка

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Мостовая

на участке км 0+000 - км 2+982

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	ППП, кв.м	1.12 м	1.13 м	1.141 м	1.142 м	1.15 м	1.16.1 кв.м	1.16.2 кв.м	1.16.3 кв.м	1.17 м	1.18 шт.	1.19 шт.	1.20 шт.	1.21 шт.	1.22 шт.	1.23.1 шт.	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.24.4 шт.	1.25 м	Итого кв.м
Площадь	0,0	0	0	112	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25 м	120

Расход краски, кв.м : 120

из них желтой, кв.м : 64

из них красной, кв.м : 0

из них черной, кв.м : 0

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Мостовая
на участке км 0+000 - км 2+982

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Мостовая
на участке км 0+000 - км 2+982

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков индивидуального проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расстояние от столба, м	Проектируемый адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установить/перемещен	Количество, шт.	Текст знака	Месторасположение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПЕРЕДУПРЕЖДЕНИЕ																
1	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 25.659"	143° 08' 28.165"	627627	283	0+296		треб.установка	1				Справа
2	1.12.1	Опасные повороты	II		51° 47' 26.232"	143° 08' 28.650"	627627	303	0+316		установленный	1				Справа
3	1.34.3	Направление поворота	II		51° 47' 29.270"	143° 08' 31.524"	627627	412	0+425		установленный	1		Слева		Справа
4	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 31.858"	143° 08' 37.217"	627627	548	0+561		треб.установка	1		Слева		
5	1.12.1	Опасные повороты	II		51° 47' 42.487"	143° 08' 47.571"	627627	952	0+965		треб.установка	1		Слева		
6	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 44.855"	143° 08' 48.351"	627627	1027	1+040		треб.установка	1		Слева		
7	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 51.453"	143° 08' 50.524"	627627	1235	1+248		треб.установка	1		Слева		
8	1.34.3	Направление поворота	II		51° 47' 57.220"	143° 08' 52.423"	627627	1417	1+430		установленный	1				Справа
9	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 59.757"	143° 08' 53.259"	627627	1497	1+510		треб.установка	1				Справа
10	1.11.1	Опасный поворот	II		51° 48' 01.690"	143° 08' 53.895"	627627	1558	1+571		установленный	1				Справа
11	1.22	Пешеходный переход	II		51° 48' 06.705"	143° 08' 56.096"	627627	1719	1+732		треб.установка	1		Слева		Справа
12	1.11.2	Опасный поворот	II		51° 48' 12.751"	143° 09' 02.273"	627627	1941	1+954		установленный	1		Слева		Справа
13	1.34.2	Направление поворота	II		51° 48' 14.747"	143° 09' 04.676"	627627	2018	2+031		установленный	1				Справа
14	1.34.1	Направление поворота	II		51° 48' 14.747"	143° 09' 04.676"	627627	2018	2+031		установленный	1				Справа
		Итого установлено:										8				
		Итого требуется:										6				
		Итого перенесено:										0				
		Итого замаскировано:										0				
		Итого:										14				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
15	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 17.669"	143° 08' 21.399"	627627	4	0+017		установленный	1				Справа
16	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 18.256"	143° 08' 21.896"	627627	24	0+037		установленный	1		Слева		Справа
17	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 18.466"	143° 08' 22.073"	627627	32	0+045		треб.установка	1				Справа
18	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 20.619"	143° 08' 23.897"	627627	107	0+120		установленный	1				Справа
19	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 21.007"	143° 08' 24.225"	627627	120	0+134		установленный	1		Слева		Справа
20	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 21.485"	143° 08' 24.630"	627627	137	0+150		треб.установка	1		Слева		Справа
21	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 25.112"	143° 08' 27.702"	627627	264	0+277		установленный	1		Слева		Справа
22	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 28.589"	143° 08' 30.698"	627627	386	0+399		установленный	1		Слева		Справа
23	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 30.032"	143° 08' 32.789"	627627	446	0+459		треб.установка	1		Слева		Справа
24	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 37.438"	143° 08' 45.661"	627627	791	0+805		установленный	1		Слева		Справа
25	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 38.171"	143° 08' 46.083"	627627	815	0+829		установленный	1		Слева		Справа
26	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 39.272"	143° 08' 46.512"	627627	890	0+864		установленный	1		Слева		Справа
27	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 40.104"	143° 08' 46.786"	627627	877	0+890		установленный	1		Слева		Справа
28	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 42.370"	143° 08' 47.532"	627627	948	0+961		треб.установка	1		Слева		Справа
29	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 42.536"	143° 08' 47.587"	627627	953	0+967		установленный	1		Слева		Справа
30	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 43.467"	143° 08' 47.894"	627627	983	0+996		установленный	1		Слева		Справа
31	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 45.375"	143° 08' 48.522"	627627	1043	1+056		установленный	1		Слева		Справа
32	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 46.425"	143° 08' 48.888"	627627	1076	1+089		треб.установка	1		Слева		Справа
33	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 48.093"	143° 08' 49.417"	627627	1129	1+142		треб.установка	1		Слева		Справа
34	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 49.868"	143° 08' 50.002"	627627	1185	1+198		установленный	1		Слева		Справа
35	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 52.912"	143° 08' 51.004"	627627	1281	1+294		установленный	1		Слева		Справа
36	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 54.211"	143° 08' 51.432"	627627	1322	1+335		установленный	1		Слева		Справа
37	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 56.112"	143° 08' 52.058"	627627	1382	1+395		установленный	1		Слева		Справа
38	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 56.490"	143° 08' 52.183"	627627	1394	1+407		установленный	1		Слева		Справа
39	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 58.236"	143° 08' 52.758"	627627	1449	1+462		установленный	1		Слева		Справа
40	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 58.970"	143° 08' 52.999"	627627	1472	1+485		установленный	1		Слева		Справа
41	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 59.756"	143° 08' 53.258"	627627	1497	1+510		установленный	1		Слева		Справа
42	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 02.102"	143° 08' 54.031"	627627	1571	1+584		установленный	1		Съезд слева		Справа
43	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 03.101"	143° 08' 54.360"	627627	1602	1+616		установленный	1		Съезд слева		Справа
44	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 03.718"	143° 08' 54.588"	627627	1622	1+635		установленный	1		Слева		Справа
45	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 06.707"	143° 08' 56.098"	627627	1719	1+732		треб.установка	1				Справа

159	6.10.1	Указатель направлений	II	51° 47' 28.207"	143° 08' 30.326"	62/627	372	0+385	установленный	1		Справа
160	6.10.1	Указатель направлений	II	51° 47' 30.378"	143° 08' 33.542"	62/627	464	0+477	установленный	1		Справа
161	6.10.1	Указатель направлений	II	51° 47' 56.112"	143° 08' 52.058"	62/627	1382	1+395	установленный	1		Справа
162	6.10.1	Указатель направлений	II	51° 47' 58.236"	143° 08' 52.758"	62/627	1449	1+462	установленный	1		Справа
163	6.10.1	Указатель направлений	II	51° 48' 01.690"	143° 08' 53.895"	62/627	1558	1+571	установленный	1		Справа
164	6.10.1	Указатель направлений	II	51° 48' 14.749"	143° 09' 04.678"	62/627	2018	2+031	установленный	1		Справа
165	6.10.1	Указатель направлений	II	51° 48' 15.810"	143° 09' 05.955"	62/627	2059	2+072	установленный	1		Справа
166	6.11	Наименование объекта	II	51° 48' 16.951"	143° 09' 07.329"	62/627	2033	2+116	установленный	1		Справа
		Итого установлено:					9					
		Итого требуется:					0					
		Итого перенесено:					0					
		Итого замаски:					0					
		Итого:					3					
		Итого демонтировано:					0					
7. ЗАКАЗ СЕРВИСА												
167	7.12	Пост дорожно-патрульной службы	II	51° 47' 27.278"	143° 08' 29.536"	62/627	339	0+353	установленный	1		Справа
168	7.12	Пост дорожно-патрульной службы	II	51° 47' 30.942"	143° 08' 34.941"	62/627	496	0+509	установленный	1		Справа
169	7.3	Автозаправочная станция	II	51° 47' 41.850"	143° 08' 47.361"	62/627	932	0+945	установленный	1		Справа
170	7.3	Автозаправочная станция	II	51° 47' 43.467"	143° 08' 47.894"	62/627	983	0+996	установленный	1		Справа
		Итого установлено:					4					
		Итого требуется:					0					
		Итого перенесено:					0					
		Итого замаски:					0					
		Итого:					4					
		Итого демонтировано:					0					
8. ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ												
171	8.2.1	Зона действия	II	51° 47' 21.479"	143° 08' 24.625"	62/627	137	0+150	установленный	1	100м	Справа
172	8.3.2	Направление действия	II	51° 47' 27.278"	143° 08' 29.536"	62/627	339	0+353	установленный	1		Справа
173	8.3.1	Направление действия	II	51° 47' 30.942"	143° 08' 34.941"	62/627	496	0+509	установленный	1		Справа
174	8.3.2	Направление действия	II	51° 47' 41.850"	143° 08' 47.361"	62/627	932	0+945	установленный	1		Справа
175	8.1.3	Направление главной дороги	II	51° 48' 12.302"	143° 09' 01.732"	62/627	1923	1+937	установленный	1		Справа
176	8.1.3	Направление главной дороги	II	51° 48' 15.810"	143° 09' 05.955"	62/627	2059	2+072	установленный	1		Справа
		Итого установлено:					6					
		Итого требуется:					0					
		Итого перенесено:					0					
		Итого замаски:					0					
		Итого:					6					
		Итого демонтировано:					0					
		ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:					114					
		ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ:					57					
		ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕНО:					5					
		ВСЕГО ЗАМАСКИ:					0					
		ВСЕГО ДЕМОНТИРОВАНО:					176					

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Мостовая
на участке км 0+000 - км 2+982

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec, WGS84		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность						Требуемая протяженность	Расположение	Тип	Грунта	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Объект установки
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Киcлoмет. Знак млном. столба, м	Растет млном. столба, м	Киcлoмет. Знак млном. столба, м	Растет млном. столба, м	Статус	Статус	Статус	Статус	Статус	Статус							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	51° 47' 17.182"	143° 08' 20.986"	0+000	51° 47' 17.715"	143° 08' 21.438"	0+019	-	-	627/627	5	-	-	20	установленный	-	-	20	На оси отсeлка с балкой	Барьерное с отсeлка с балкой	ДЮ	У2	0.750	Опасный участок
2	51° 47' 17.225"	143° 08' 21.023"	0+002	51° 47' 18.419"	143° 08' 22.033"	0+043	-	-	627/627	30	-	-	42	установленный	-	-	42	слева	Барьерное с отсeлка с балкой	ДЮ	У2	0.750	Опасный участок
3	51° 48' 12.311"	143° 09' 01.743"	1+937	51° 48' 08.898"	143° 08' 57.743"	2+117	627/627	1924	627/627	2104	-	-	180	установленный	-	-	180	справа	Барьерное с отсeлка с балкой	ДЮ	У2	0.750	Опасный участок
4	51° 48' 12.328"	143° 09' 01.764"	1+938	51° 48' 14.464"	143° 09' 04.335"	2+020	627/627	1925	627/627	2007	-	-	87	установленный	-	-	87	слева	Барьерное с отсeлка с балкой	ДЮ	У2	0.750	Опасный участок
5	51° 48' 14.764"	143° 09' 04.696"	2+032	51° 48' 08.898"	143° 08' 57.743"	2+117	627/627	2018	627/627	2104	-	-	90	установленный	-	-	90	слева	Барьерное с отсeлка с балкой	ДЮ	У2	0.750	Опасный участок
Итого:																		419					

Статус	КУ, м	КВ в наличие, шт	РУ, м	КУ, м	КВ в конечной шт	Весов, м
установленный	0	-	419	0	-	419
требуемая	0	-	0	0	-	0
предварительная	0	-	0	0	-	0
Итого пред. ин договору	0	0	419	0	0	419

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Мостовая

на участке км 0+000 - км 2+982

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec участка, км+м		Начало		Конiec		Протяженность, м				Распо- ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения		
	Широта	Долгота		Широта	Долгота	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами		Фактически установленные							Демонтируемые	
										0	0	0	0						0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Итого:								0	0	0							

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Мостовая

на участке км 0+000 - км 2+982

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м		Конiec участка, км+м		Начало		Конiec		Протяженность, м				Тип	Расположение	Зона расположения
	Широта	Долгота			Широта	Долгота	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами, м/лит	Фактические, м/лит	Требуемые, м/лит	Демонтируемые, м/лит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Сигнальные столбики отсутствуют на данной автомобильной дороге

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Мостовая

участок дороги с 0+000 по 2+982 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта, км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Мостовая

на участке км 0+000 - км 2+982

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Искусственные дорожные неровности отсутствуют на данной автомобильной дороге

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Мостовая
на участке км 0+000 - км 2+982

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН


пгт. Ноглики, ул. Пограничная






СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Пограничная









от ул. Советская до ул. Пограничная

Гараж адм.

ул. Пограничная

ул. Физкультурная



СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 – км 1+123

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)	1.1 (0.15 м)	1.2 (0.10 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.10 м) ж.	1.5 (0.15 м)	1.6 (0.10 м)	1.7 (0.10 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.15 м) ж.	1.11 (0.10 м)	Итого(кв.м)
Кэф.прив.к 1.1	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
Ширина,м	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,10	0,20	0,40	0,15	0,10	0,00
Лин.м	897,00	0,00	943,74	164,00	76,00	0,00	258,00	104,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2500,74
Привед.м	897,00	0,00	943,74	328,00	76,00	0,00	193,50	52,00	0,00	0,00	0,00	101,50	2591,74
Площадь	89,70	7,08	94,37	49,20	7,60	0,00	19,35	5,20	0,00	0,00	0,00	10,15	282,65
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках													
Общая площадь, кв.м :													282.65
из них белой, кв.м :													275.05
из них желтой, кв.м :													7.60
из них синей, кв.м :													0.00

ж. - желтая разметка
с. - синия разметка

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 – км 1+123

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.12	1.13	1.14.1	1.14.2	1.15	1.16.1	1.16.2	1.16.3	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23.1	1.23.2	1.23.3	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого кв.м
Площадь	1	0	176	0	0	0	0	0	4	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
ШП, кв.м	0,0																						

Расход краски, кв.м : 202
из них желтой, кв.м : 92
из них красной, кв.м : 0
из них черной, кв.м : 0

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 - км 1+123

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 - км 1+123

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков инвентаризуемого проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расстот в килом. столба, м	Проекционный адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установить/перемещен	Кол-чество, шт.	Текст знака	Месторасположение		
					Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
1	1.34.3	Направление поворота	II		51° 48' 20.585"	143° 09' 11.561"	-	-	0+136		треб.установка	1		Слева		
2	1.11.1	Опасный поворот	II		51° 48' 49.056"	143° 09' 16.585"	-	-	1+046		установленный	1				Справа
3	1.34.1	Направление поворота	II		51° 48' 50.999"	143° 09' 16.915"	-	-	1+107		установленный	1		Слева		
4	1.34.2	Направление поворота	II		51° 48' 51.310"	143° 09' 17.367"	-	-	1+120		установленный	1		Слева		
		Итого установлено:										3				
		Итого требуется:										1				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										4				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
5	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 19.403"	143° 09' 10.186"	-	-	0+091		установленный	1		Слева		Справа
6	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 21.572"	143° 09' 12.711"	-	-	0+174		треб.установка	1				Справа
7	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 33.028"	143° 09' 16.352"	-	-	0+550		установленный	1		Слева		
8	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 33.640"	143° 09' 16.229"	-	-	0+569		установленный	1		Слева		
9	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 34.509"	143° 09' 16.089"	-	-	0+596		установленный	1		Слева		Справа
10	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 35.283"	143° 09' 16.004"	-	-	0+620	0+620	треб.перенос	1		Слева		
11	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 37.773"	143° 09' 15.979"	-	-	0+697		треб.установка	1				Справа
12	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 38.387"	143° 09' 16.012"	-	-	0+716	0+716	треб.перенос	1		Слева		Справа
13	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 38.562"	143° 09' 16.021"	-	-	0+721		установленный	1		Слева		
14	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 39.241"	143° 09' 16.058"	-	-	0+742		установленный	1		Слева		Справа
15	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 42.946"	143° 09' 16.257"	-	-	0+857		установленный	1		Слева		
16	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 43.625"	143° 09' 16.293"	-	-	0+878		установленный	1		Слева		
17	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 49.812"	143° 09' 16.626"	-	-	1+069		установленный	1		Слева		Справа
18	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 50.543"	143° 09' 16.669"	-	-	1+092		установленный	1		Слева		
		Итого установлено:										8				
		Итого требуется:										4				
		Итого перенесено:										2				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										14				
		Итого демонтировано:										0				
3 ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																
19	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		51° 48' 22.236"	143° 09' 13.483"	-	-	0+199		установленный	1				Справа
20	3.32	Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено	II		51° 48' 22.236"	143° 09' 13.483"	-	-	0+199		установленный	1				Справа
21	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 22.236"	143° 09' 13.483"	-	-	0+199		установленный	1	40			Справа
22	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 23.625"	143° 09' 15.011"	-	-	0+251		установленный	1				Справа
23	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 31.105"	143° 09' 16.751"	-	-	0+490		установленный	1	40			
24	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 32.549"	143° 09' 16.452"	-	-	0+535		установленный	1		Слева		
25	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 34.348"	143° 09' 16.111"	-	-	0+591		установленный	1	40			
26	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 34.348"	143° 09' 16.111"	-	-	0+591		установленный	1		Слева		
27	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 35.187"	143° 09' 16.013"	-	-	0+617		установленный	1	40			Справа
28	3.27	Остановка запрещена	II		51° 48' 39.807"	143° 09' 16.088"	-	-	0+760		установленный	1		Слева		
		Итого установлено:										10				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										10				
		Итого демонтировано:										0				
4 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										0				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										0				
		Итого демонтировано:										0				

			Итого замечено:						0				
			Итого:						0				
			Итого демонтировано:						0				
			5 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ										
29	5.15.3		Начало полосы	II		51° 48' 36,605"	143° 09' 15,944"	-	0+661	0+647	треб.переход	1	Справа
30	5.15.5		Конец полосы	II		51° 48' 37,644"	143° 09' 15,972"	-	0+693		треб.установка	1	Справа
31	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 38,387"	143° 09' 16,012"	-	0+716		установленный	1	Справа
32	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 38,387"	143° 09' 16,012"	-	0+716		установленный	1	Справа
33	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 38,387"	143° 09' 16,012"	-	0+716		установленный	1	Справа
34	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 38,562"	143° 09' 16,021"	-	0+721		треб.установка	1	Слева
35	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 38,562"	143° 09' 16,021"	-	0+721		установленный	1	Слева
36	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 38,562"	143° 09' 16,021"	-	0+721		установленный	1	Слева
37	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 40,811"	143° 09' 16,142"	-	0+791		треб.установка	1	Слева
38	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 40,812"	143° 09' 16,142"	-	0+791		установленный	1	Слева
39	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 40,812"	143° 09' 16,142"	-	0+791		установленный	1	Справа
40	5.16		Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 40,857"	143° 09' 16,144"	-	0+792		установленный	1	Справа
41	5.16		Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 40,857"	143° 09' 16,144"	-	0+792		установленный	1	Справа
42	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 40,857"	143° 09' 16,144"	-	0+792		установленный	1	Справа
43	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 40,965"	143° 09' 16,150"	-	0+796		установленный	1	Справа
44	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 40,965"	143° 09' 16,150"	-	0+796		установленный	1	Справа
45	5.16		Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 41,338"	143° 09' 16,170"	-	0+807		треб.установка	1	Справа
46	5.16		Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 41,338"	143° 09' 16,170"	-	0+807		установленный	1	Справа
47	5.15.4		Начало полосы	II		51° 48' 41,694"	143° 09' 16,189"	-	0+818		установленный	1	Справа
48	5.15.4		Начало полосы	II		51° 48' 42,184"	143° 09' 16,216"	-	0+833		установленный	1	Справа
49	5.15.1		Направления движения по полосам	II		51° 48' 42,214"	143° 09' 16,217"	-	0+834		установленный	1	Справа
50	5.15.2		Направления движения по полосе	II		51° 48' 42,946"	143° 09' 16,257"	-	0+857		установленный	1	Справа
51	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 42,946"	143° 09' 16,257"	-	0+857		установленный	1	Справа
52	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 42,946"	143° 09' 16,257"	-	0+857		установленный	1	Справа
53	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 42,946"	143° 09' 16,257"	-	0+857		установленный	1	Справа
54	5.15.2		Направления движения по полосе	II		51° 48' 42,947"	143° 09' 16,257"	-	0+857		установленный	1	Справа
55	5.15.2		Направления движения по полосе	II		51° 48' 42,947"	143° 09' 16,257"	-	0+857		установленный	1	Справа
56	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,147"	143° 09' 16,267"	-	0+863		установленный	1	Справа
57	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,147"	143° 09' 16,267"	-	0+863		установленный	1	Справа
58	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,516"	143° 09' 16,287"	-	0+875		установленный	1	Справа
59	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,517"	143° 09' 16,287"	-	0+875		установленный	1	Справа
60	5.15.2		Направления движения по полосе	II		51° 48' 43,625"	143° 09' 16,293"	-	0+878		установленный	1	Справа
61	5.15.2		Направления движения по полосе	II		51° 48' 43,625"	143° 09' 16,293"	-	0+878		установленный	1	Справа
62	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,625"	143° 09' 16,293"	-	0+878		установленный	1	Справа
63	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,626"	143° 09' 16,293"	-	0+878		установленный	1	Справа
64	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,626"	143° 09' 16,293"	-	0+878		установленный	1	Справа
65	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,626"	143° 09' 16,293"	-	0+878		установленный	1	Справа
66	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 43,626"	143° 09' 16,293"	-	0+878		установленный	1	Справа
67	5.15.1		Направления движения по полосам	II		51° 48' 45,307"	143° 09' 16,384"	-	0+930	0+922	треб.переход	1	Справа
68	5.15.7		Направления движения по полосам	II		51° 48' 49,218"	143° 09' 16,594"	-	1+051	1+051	треб.переход	1	Справа
69	5.15.3		Начало полосы	II		51° 48' 49,218"	143° 09' 16,594"	-	1+051	1+051	установленный	1	Справа
70	5.19.1		Пешеходный переход	II		51° 48' 49,812"	143° 09' 16,626"	-	1+069		установленный	1	Справа
71	5.19.2		Пешеходный переход	II		51° 48' 49,812"	143° 09' 16,626"	-	1+069		установленный	1	Справа
			Итого установлено:									35	
			Итого требуется:									4	
			Итого перенесено:									4	
			Итого замечено:									0	
			Итого:									43	
			Итого демонтировано:									0	
			6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ										
72	6.11		Наименование объекта	II		51° 48' 18,301"	143° 09' 08,903"	-	0+049		установленный	1	Слева
73	6.10.1		Указатель направлений	II		51° 48' 37,771"	143° 09' 15,979"	-	0+697		установленный	1	Справа
74	6.10.1		Указатель направлений	II		51° 48' 39,241"	143° 09' 16,058"	-	0+742		установленный	1	Справа
75	6.4		Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 41,907"	143° 09' 16,201"	-	0+825		треб.установка	1	Справа
76	6.16		Стоп-линия	II		51° 48' 42,864"	143° 09' 16,252"	-	0+854		установленный	1	Справа
77	6.10.1		Указатель направлений	II		51° 48' 42,946"	143° 09' 16,257"	-	0+857		установленный	1	Справа
78	6.10.1		Указатель направлений	II		51° 48' 43,624"	143° 09' 16,293"	-	0+878		установленный	1	Справа
79	6.16		Стоп-линия	II		51° 48' 43,689"	143° 09' 16,297"	-	0+880		установленный	1	Справа
80	6.4		Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 44,039"	143° 09' 16,315"	-	0+891		установленный	1	Справа
81	6.4		Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 44,484"	143° 09' 16,339"	-	0+905		установленный	1	Справа
			Итого установлено:									9	
			Итого требуется:									1	
			Итого перенесено:									0	
			Итого замечено:									0	
			Итого:									10	
			Итого демонтировано:									0	

			Итого замечено:						0				
			Итого:						0				
			Итого демонтировано:						0				
			7 ЗНАКИ СЕРВИСА										
			Итого установлено:						0				
			Итого требуется:						0				
			Итого перенесено:						0				
			Итого замечено:						0				
			Итого:						0				
			Итого демонтировано:						0				
			8 ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ										
82	8.2.1		Зона действия	II		51° 48' 41,907"	143° 09' 16,201"	-	0+825		треб.установка	1	Слева
83	8.6.1		Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		51° 48' 41,907"	143° 09' 16,201"	-	0+825		треб.установка	1	Слева
84	8.17		Изналоды	II		51° 48' 44,039"	143° 09' 16,315"	-	0+891		установленный	1	Справа
85	8.6.5		Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		51° 48' 44,484"	143° 09' 16,339"	-	0+905		установленный	1	Справа
			Итого установлено:									2	
			Итого требуется:									2	
			Итого перенесено:									0	
			Итого замечено:									0	
			Итого:									4	
			Итого демонтировано:									0	
			ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:									67	
			ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ:									12	
			ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕНО:									6	
			ВСЕГО ЗАМЕЧЕНО:									0	
			ВСЕГО:									85	
			ВСЕГО ДЕМОНТИРОВАНО:									0	

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 - км 1+123

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м		Конец, WGS84		Конец участка, км+м		Начало		Конец		Протяженность, м						Расположение	Тип	Группа	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Объект установки																	
	Широта	Долгота	Широта	Долгота	Широта	Долгота	Километ. Знак	Расстог килом. стабл., м	Километ. Знак	Расстог килом. стабл., м	ПУ	Статус	ру	Статус	КУ	Статус																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																		
Итого:																								0																	

Статус	НУ, м	КЭ в начале, шт	РУ, м	КУ, м	КЭ в конце, шт	Всего, м
Установленный	0	-	0	0	-	0
Убедительная	0	-	0	0	-	0
Требуемая	0	-	0	0	-	0
Итого треб. на дороге	0	-	0	0	-	0

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 - км 1+123

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конец, WGS84		Конец участка, км+м	Начало		Конец		Протяженность, м			Распо- ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения					
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Растл.от килом. столба, м	Километ. Знак	Растл.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами	Фактически установленные	Демонтируемые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	51° 48' 43.626"	143° 09' 16.293"	0+878	51° 48' 44.090"	143° 09' 16.318"	0+892	-	-	-	-	-	14	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход					
2	51° 48' 43.627"	143° 09' 16.293"	0+878	51° 48' 45.243"	143° 09' 16.380"	0+928	-	-	-	-	-	50	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход					
3	51° 48' 44.223"	143° 09' 16.325"	0+897	51° 48' 44.585"	143° 09' 16.345"	0+908	-	-	-	-	-	11	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход					
4	51° 48' 44.715"	143° 09' 16.352"	0+912	51° 48' 45.046"	143° 09' 16.370"	0+922	-	-	-	-	-	10	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход					
Итого:																	85	0	0				

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 - км 1+123

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec, WGS84		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м					Тип	Расположение	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расстот килом. столба, м	Километ. Знак	Расстот килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами, м/пг	Фактические, м/пг	Требуемые, м/пг	Демонтируемые, м/пг				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Сигнальные столбики отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

участок дороги с 0+000 по 1+123 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта , км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 - км 1+123

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Искусственные дорожные неровности отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Пограничная

на участке км 0+000 - км 1+123

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН пгт. Ноглики, ул. Советская







СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**



пгт. Ноглики, ул. Советская











СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Советская

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

шт. Ноглики, ул. Советская

на участке км 0+000 – км 2+686

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)	1.1 (0.15 м)	1.2 (0.15 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.15 м) ж.	1.5 (0.15 м)	1.6 (0.10 м)	1.7 (0.10 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.10 м) ж.	1.11 (0.10 м)	Итого(кв.м)
Коэф.прив.к 1.1	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
Ширина,м	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,20	0,40	0,10	0,10	0,00
Лин.м	2173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	246,00	0,00	0,00	370,00	178,00	3008,86
Привед.м	2173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	123,00	0,00	0,00	185,00	311,50	2824,11
Площадь	217,39	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	12,30	0,00	0,00	18,50	31,15	288,35
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках													
Общая площадь, кв.м :													288,34
ж. - желтая разметка													из них белой, кв.м : 269,84
с. - синия разметка													из них желтой, кв.м : 18,50
													из них синей, кв.м : 0,00

ж. - желтая разметка

с. - синия разметка

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

шт. Ноглики, ул. Советская

на участке км 0+000 – км 2+686

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.12	1.13	1.14.1	1.14.2	1.15	1.16.1	1.16.2	1.16.3	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23.1	1.23.2	1.23.3	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого
ШП, кв.м	м	м	м	м	м	кв.м	кв.м	кв.м	м	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	м	кв.м
Площадь	2	0	243	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	263

Расход краски, кв.м : 263

из них желтой, кв.м : 133

из них красной, кв.м : 0

из них черной, кв.м : 0

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Советская

на участке км 0+000 - км 2+686

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, Ул. Советская

на участке км 0+000 - км 2+686

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков инвентаризуемого проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установити/перемещен	Количество, шт.	Текст знака	Месторасположение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
1	1.17	Искусственная неровность	II		51° 48' 43.686"	143° 09' 02.890"	-	-	0+666		установленный	1		Слева		Справа
2	1.17	Искусственная неровность	II		51° 48' 43.541"	143° 09' 08.051"	-	-	0+765		установленный	1		Слева		Справа
3	1.17	Искусственная неровность	II		51° 48' 43.391"	143° 09' 13.368"	-	-	0+867	0+940	треб.установка	1		Слева		Справа
4	1.23	Дети	II		51° 48' 43.287"	143° 09' 17.043"	-	-	0+937		треб.перенос	1		Слева		Справа
5	1.23	Дети	II		51° 48' 43.157"	143° 09' 21.657"	-	-	1+026		установленный	1		Слева		Справа
6	1.23	Дети	II		51° 48' 42.957"	143° 09' 28.747"	-	-	1+162		установленный	1		Слева		Справа
7	1.23	Дети	II		51° 48' 42.883"	143° 09' 31.354"	-	-	1+212		установленный	1		Слева		Справа
8	1.23	Дети	II		51° 48' 42.725"	143° 09' 36.932"	-	-	1+319		установленный	1		Слева		Справа
9	1.23	Дети	II		51° 48' 42.652"	143° 09' 39.539"	-	-	1+369		установленный	1		Слева		Справа
10	1.23	Дети	II		51° 48' 42.423"	143° 09' 47.619"	-	-	1+524		установленный	1		Слева		Справа
11	1.23	Дети	II		51° 48' 42.315"	143° 09' 52.706"	-	-	1+622	1+607	треб.перенос	1		Слева		Справа
		Итого установлено:										8				
		Итого требуется:										1				
		Итого перенесено:										2				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										11				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
12	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 43.191"	143° 09' 02.457"	-	-	0+015		установленный	1		Слева		Справа
13	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.707"	143° 09' 02.160"	-	-	0+652		установленный	1		Слева		Справа
14	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 43.702"	143° 09' 02.342"	-	-	0+655		установленный	1		Слева		Справа
15	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.686"	143° 09' 02.890"	-	-	0+666		установленный	1		Слева		Справа
16	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.563"	143° 09' 07.269"	-	-	0+750		установленный	1		Слева		Справа
17	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.537"	143° 09' 08.187"	-	-	0+768		треб.установка	1		Слева		Справа
18	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.506"	143° 09' 09.221"	-	-	0+787		треб.установка	1		Слева		Справа
19	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.489"	143° 09' 09.975"	-	-	0+800		установленный	1		Слева		Справа
20	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.333"	143° 09' 15.401"	-	-	0+906		установленный	1		Слева		Справа
21	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.288"	143° 09' 17.011"	-	-	0+937		установленный	1		Слева		Справа
22	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 43.243"	143° 09' 18.603"	-	-	0+967		установленный	1		Слева		Справа
23	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.189"	143° 09' 20.511"	-	-	1+004		установленный	1		Слева		Справа
24	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.162"	143° 09' 21.468"	-	-	1+022		треб.установка	1		Слева		Справа
25	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 43.000"	143° 09' 27.224"	-	-	1+133		установленный	1		Слева		Справа
26	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 42.946"	143° 09' 29.141"	-	-	1+170		установленный	1		Слева		Справа
27	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 42.892"	143° 09' 31.041"	-	-	1+206		установленный	1		Слева		Справа
28	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 42.858"	143° 09' 32.240"	-	-	1+229		установленный	1		Слева		Справа
29	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 42.753"	143° 09' 35.941"	-	-	1+300		установленный	1		Слева		Справа
30	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 42.711"	143° 09' 37.453"	-	-	1+329		установленный	1		Слева		Справа
31	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 42.479"	143° 09' 45.638"	-	-	1+486		установленный	1		Слева		Справа
32	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 42.435"	143° 09' 47.213"	-	-	1+516		установленный	1		Слева		Справа
33	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 42.423"	143° 09' 47.619"	-	-	1+524		установленный	1		Слева		Справа
34	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 42.313"	143° 09' 52.611"	-	-	1+620		треб.установка	1		Слева		Справа
35	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 42.319"	143° 09' 52.835"	-	-	1+624		установленный	1		Слева		Справа
36	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 42.333"	143° 09' 53.198"	-	-	1+631		установленный	1		Слева		Справа
37	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.036"	143° 09' 59.458"	-	-	1+753		установленный	1		Слева		Справа
38	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 43.090"	143° 09' 59.819"	-	-	1+760		треб.установка	1		Слева		Справа
39	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.144"	143° 10' 00.171"	-	-	1+767		треб.установка	1		Слева		Справа
40	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.482"	143° 10' 02.078"	-	-	1+805		установленный	1		Слева		Справа
41	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 43.746"	143° 10' 03.343"	-	-	1+831		треб.установка	1		Слева		Справа
42	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 44.356"	143° 10' 05.835"	-	-	1+882		установленный	1		Слева		Справа
43	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 44.542"	143° 10' 06.558"	-	-	1+897		установленный	1		Слева		Справа
44	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 46.374"	143° 10' 13.694"	-	-	2+045		установленный	1		Слева		Справа

45	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 46.494"	143° 10' 14.162"	-	-	2+055	2+055	1	треб.перенос	Слева	Справа
46	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 46.770"	143° 10' 15.223"	-	-	2+077	2+077	1	установленный	Слева	Справа
47	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 46.913"	143° 10' 15.762"	-	-	2+088	2+088	1	установленный	Слева	Справа
48	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 46.938"	143° 10' 15.853"	-	-	2+090	2+090	1	треб.установка	Слева	Справа
49	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 47.073"	143° 10' 16.350"	-	-	2+100	2+100	1	треб.установка	Слева	Справа
50	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 47.494"	143° 10' 17.851"	-	-	2+132	2+132	1	установленный	Слева	Справа
51	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 47.675"	143° 10' 18.474"	-	-	2+145	2+145	1	установленный	Слева	Справа
52	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 48.471"	143° 10' 21.124"	-	-	2+201	2+201	1	треб.перенос	Слева	Справа
53	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 48.636"	143° 10' 21.672"	-	-	2+213	2+213	1	установленный	Слева	Справа
54	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 49.435"	143° 10' 24.320"	-	-	2+270	2+270	1	треб.установка	Слева	Справа
55	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 49.671"	143° 10' 25.103"	-	-	2+286	2+286	1	установленный	Слева	Справа
56	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 50.198"	143° 10' 26.849"	-	-	2+323	2+323	1	установленный	Слева	Справа
57	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 50.927"	143° 10' 29.268"	-	-	2+375	2+375	1	установленный	Слева	Справа
58	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 51.763"	143° 10' 31.495"	-	-	2+425	2+425	1	установленный	Слева	Справа
59	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 52.187"	143° 10' 32.417"	-	-	2+447	2+447	1	установленный	Слева	Справа
60	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 52.885"	143° 10' 35.484"	-	-	2+510	2+510	1	установленный	Слева	Справа
61	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 52.969"	143° 10' 36.042"	-	-	2+521	2+521	1	установленный	Слева	Справа
62	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 53.454"	143° 10' 39.017"	-	-	2+580	2+580	1	установленный	Слева	Справа
63	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 53.892"	143° 10' 40.110"	-	-	2+605	2+605	1	установленный	Слева	Справа
64	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 54.219"	143° 10' 41.812"	-	-	2+639	2+639	1	треб.установка	Слева	Справа
65	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 54.361"	143° 10' 42.658"	-	-	2+656	2+656	1	треб.установка	Слева	Справа
Итого установлено:														
Итого требуется:														
Итого перенесено:														
Итого заменено:														
Итого:														
Итого демонтировано:														

3 ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ														
			II		51° 48' 43.686"	143° 09' 02.890"	-	-	0+666	установленный	1	20	Слева	
66	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.541"	143° 09' 08.051"	-	-	0+765	установленный	1	40	Слева	Справа
67	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.481"	143° 09' 10.150"	-	-	0+805	треб. перенос	1	20	Слева	Справа
68	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.445"	143° 09' 11.448"	-	-	0+830	треб. перенос	1	20	Слева	Справа
69	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.335"	143° 09' 15.334"	-	-	0+905	установленный	1	40	Слева	Справа
70	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.287"	143° 09' 17.043"	-	-	0+937	треб. установка	1	40	Слева	Справа
71	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.157"	143° 09' 21.657"	-	-	1+026	установленный	1	20	Слева	Справа
72	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.082"	143° 09' 24.316"	-	-	1+077	установленный	1	20	Слева	Справа
73	3.1	Въезд запрещен	II		51° 48' 43.038"	143° 09' 25.878"	-	-	1+107	установленный	1	20	Слева	Справа
74	3.1	Въезд запрещен	II		51° 48' 42.957"	143° 09' 28.747"	-	-	1+162	установленный	1	20	Слева	Справа
75	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.883"	143° 09' 31.354"	-	-	1+212	установленный	1	40	Слева	Справа
76	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.725"	143° 09' 36.932"	-	-	1+319	установленный	1	40	Слева	Справа
77	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.725"	143° 09' 36.932"	-	-	1+319	треб. установка	1	40	Слева	Справа
78	3.28	Стоянка запрещена	II		51° 48' 42.652"	143° 09' 39.539"	-	-	1+369	установленный	1	20	Слева	Справа
79	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.582"	143° 09' 42.474"	-	-	1+490	треб. установка	1	20	Слева	Справа
80	3.28	Стоянка запрещена	II		51° 48' 42.474"	143° 09' 45.832"	-	-	1+490	треб. установка	1	20	Слева	Справа
81	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.474"	143° 09' 45.832"	-	-	1+490	треб. установка	1	20	Слева	Справа
82	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.443"	143° 09' 46.931"	-	-	1+511	треб. установка	1	40	Слева	Справа
83	3.28	Стоянка запрещена	II		51° 48' 42.437"	143° 09' 47.131"	-	-	1+515	треб. установка	1	40	Слева	Справа
84	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.423"	143° 09' 47.619"	-	-	1+524	установленный	1	20	Слева	Справа
85	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 42.315"	143° 09' 52.706"	-	-	1+622	установленный	1	40	Слева	Справа
86	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.261"	143° 10' 00.874"	-	-	1+781	треб. установка	1	40	Слева	Справа
87	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		51° 48' 43.261"	143° 10' 00.874"	-	-	1+781	установленный	1	40	Слева	Справа
88	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 43.758"	143° 10' 03.399"	-	-	1+832	треб. установка	1	40	Слева	Справа
89	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 44.299"	143° 10' 05.610"	-	-	1+877	треб. установка	1	40	Слева	Справа
90	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 44.530"	143° 10' 06.510"	-	-	1+896	установленный	1	40	Слева	Справа
91	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 46.506"	143° 10' 14.207"	-	-	2+056	треб. перенос	1	40	Слева	Справа
92	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 46.773"	143° 10' 15.235"	-	-	2+077	установленный	1	40	Слева	Справа
93	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 47.082"	143° 10' 16.384"	-	-	2+101	установленный	1	40	Слева	Справа
94	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 47.375"	143° 10' 17.435"	-	-	2+123	установленный	1	40	Слева	Справа
95	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 47.828"	143° 10' 18.990"	-	-	2+156	установленный	1	40	Слева	Справа
96	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 48.283"	143° 10' 20.503"	-	-	2+188	установленный	1	40	Слева	Справа
97	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 48.471"	143° 10' 21.126"	-	-	2+202	установленный	1	40	Слева	Справа
98	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 49.136"	143° 10' 23.330"	-	-	2+248	установленный	1	40	Слева	Справа
99	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 49.459"	143° 10' 24.399"	-	-	2+271	треб. перенос	1	40	Слева	Справа
100	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 49.639"	143° 10' 24.997"	-	-	2+284	треб. установка	1	40	Слева	Справа
101	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 50.613"	143° 10' 28.227"	-	-	2+353	треб. установка	1	40	Слева	Справа
102	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 51.259"	143° 10' 30.282"	-	-	2+397	треб. установка	1	40	Слева	Справа
Итого установлено:												21		

4 ПРЕДШЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ											
Итого:											
Итого демонтировано:											
Итого установлено:											
Итого требуется:											
Итого перенесено:											
Итого заменено:											
Итого:											
Итого демонтировано:											

5 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДШЛНИИ												
			II									
103	5.21	Жилая зона	II	143° 09' 02.480"	51° 48' 43.356"	-	-	0+010	установленный	1	Слева	Справа
104	5.22	Конец жилой зоны	II	143° 09' 02.480"	51° 48' 43.356"	-	-	0+010	установленный	1	Слева	Справа
105	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 00.387"	51° 48' 43.757"	-	-	0+618	установленный	1	Слева	Справа
106	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 00.387"	51° 48' 43.757"	-	-	0+618	установленный	1	Слева	Справа
107	5.21	Жилая зона	II	143° 09' 01.638"	51° 48' 43.721"	-	-	0+642	установленный	1	Слева	Справа
108	5.22	Конец жилой зоны	II	143° 09' 01.639"	51° 48' 43.721"	-	-	0+642	установленный	1	Слева	Справа
109	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 04.714"	51° 48' 43.635"	-	-	0+701	установленный	1	Слева	Справа
110	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 04.714"	51° 48' 43.635"	-	-	0+701	установленный	1	Слева	Справа
111	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 05.079"	51° 48' 43.624"	-	-	0+708	установленный	1	Слева	Справа
112	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 05.079"	51° 48' 43.624"	-	-	0+708	установленный	1	Слева	Справа
113	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 10.150"	51° 48' 43.481"	-	-	0+805	установленный	1	Слева	Справа
114	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 10.162"	51° 48' 43.481"	-	-	0+805	установленный	1	Слева	Справа
115	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 10.681"	51° 48' 43.466"	-	-	0+815	установленный	1	Слева	Справа
116	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 10.939"	51° 48' 43.459"	-	-	0+820	установленный	1	Слева	Справа
117	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 10.939"	51° 48' 43.459"	-	-	0+820	установленный	1	Слева	Справа
118	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 10.970"	51° 48' 43.458"	-	-	0+821	установленный	1	Слева	Справа
119	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 11.448"	51° 48' 43.445"	-	-	0+830	установленный	1	Слева	Справа
120	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 11.467"	51° 48' 43.444"	-	-	0+831	установленный	1	Слева	Справа
121	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 15.401"	51° 48' 43.333"	-	-	0+906	установленный	1	Слева	Справа
122	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 15.401"	51° 48' 43.333"	-	-	0+906	установленный	1	Слева	Справа
123	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 15.610"	51° 48' 43.327"	-	-	0+910	установленный	1	Слева	Справа
124	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 15.610"	51° 48' 43.327"	-	-	0+910	установленный	1	Слева	Справа
125	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 16.756"	51° 48' 43.295"	-	-	0+932	установленный	1	Слева	Справа
126	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 16.756"	51° 48' 43.295"	-	-	0+932	установленный	1	Слева	Справа
127	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 17.011"	51° 48' 43.288"	-	-	0+937	установленный	1	Слева	Справа
128	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 17.011"	51° 48' 43.288"	-	-	0+937	установленный	1	Слева	Справа
129	5.15.1	Направления движения по полосам	II	143° 09' 18.217"	51° 48' 43.254"	-	-	0+960	установленный	1	Слева	Справа
130	5.15.3	Начало полосы	II	143° 09' 20.354"	51° 48' 43.194"	-	-	1+001	установленный	1	Слева	Справа
131	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 20.511"	51° 48' 43.189"	-	-	1+004	установленный	1	Слева	Справа
132	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 20.511"	51° 48' 43.189"	-	-	1+004	установленный	1	Слева	Справа
133	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 20.773"	51° 48' 43.182"	-	-	1+009	установленный	1	Слева	Справа
134	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 20.773"	51° 48' 43.182"	-	-	1+009	установленный	1	Слева	Справа
135	5.22	Конец жилой зоны	II	143° 09' 20.773"	51° 48' 43.089"	-	-	1+072	установленный	1	Слева	Справа
136	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 25.254"	51° 48' 43.055"	-	-	1+095	установленный	1	Слева	Справа
137	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 25.254"	51° 48' 43.055"	-	-	1+095	установленный	1	Слева	Справа
138	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 25.254"	51° 48' 43.048"	-	-	1+100	установленный	1	Слева	Справа
139	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 25.515"	51° 48' 43.048"	-	-	1+100	установленный	1	Слева	Справа
140	5.21	Жилая зона	II	143° 09' 25.515"	51° 48' 43.048"	-	-	1+100	установленный	1	Слева	Справа
141	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II	143° 09' 26.153"	51° 48' 43.030"	-	-	1+112	установленный	1	Слева	Справа
142	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II	143° 09' 30.620"	51° 48' 42.904"	-	-	1+198	установленный	1	Слева	Справа
143	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 30.620"	51° 48' 42.904"	-	-	1+198	установленный	1	Слева	Справа
144	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 33.283"	51° 48' 42.829"	-	-	1+249	установленный	1	Слева	Справа
145	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 33.283"	51° 48' 42.829"	-	-	1+249	установленный	1	Слева	Справа
146	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 33.543"	51° 48' 42.821"	-	-	1+254	установленный	1	Слева	Справа
147	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II	143° 09' 33.661"	51° 48' 42.818"	-	-	1+256	установленный	1	Слева	Справа
148	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II	143° 09' 33.661"	51° 48' 42.818"	-	-	1+256	установленный	1	Слева	Справа
149	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 44.134"	51° 48' 42.522"	-	-	1+457	установленный	1	Слева	Справа
150	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 44.153"	51° 48' 42.521"	-	-	1+458	установленный	1	Слева	Справа
151	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 44.595"	51° 48' 42.509"	-	-	1+466	установленный	1	Слева	Справа
152	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 44.595"	51° 48' 42.509"	-	-	1+466	установленный	1	Слева	Справа
153	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 44.856"	51° 48' 42.501"	-	-	1+471	установленный	1	Слева	Справа
154	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 44.856"	51° 48' 42.501"	-	-	1+471	установленный	1	Слева	Справа
155	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 45.310"	51° 48' 42.489"	-	-	1+480	установленный	1	Слева	Справа
156	5.20	Искусственная неровность	II	143° 09' 45.324"	51° 48' 42.488"	-	-	1+480	установленный	1	Слева	Справа
157	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 53.665"	51° 48' 42.359"	-	-	1+640	установленный	1	Слева	Справа
158	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 53.665"	51° 48' 42.359"	-	-	1+640	установленный	1	Слева	Справа
159	5.19.1	Пешеходный переход	II	143° 09' 53.977"	51° 48' 42.381"	-	-	1+646	установленный	1	Слева	Справа
160	5.19.2	Пешеходный переход	II	143° 09' 53.977"	51° 48' 42.381"	-	-	1+646	установленный	1	Слева	Справа
161	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II	143° 09' 55.824"	51° 48' 42.582"	-	-	1+682	установленный	1	Слева	Справа

162	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 42,582"	143° 09' 55,824"	-	-	1+682	установленный	1	Слева	Справа
163	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 42,768"	143° 09' 57,363"	-	-	1+712	установленный	1		Справа
164	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 42,768"	143° 09' 57,363"	-	-	1+712	установленный	1		Справа
165	5.19.2	Пешеходный переход	II		51° 48' 43,965"	143° 10' 04,289"	-	-	1+850	установленный	1		Справа
166	5.19.1	Пешеходный переход	II		51° 48' 43,965"	143° 10' 04,289"	-	-	1+850	установленный	1		Справа
167	5.19.1	Пешеходный переход	II		51° 48' 44,024"	143° 10' 04,532"	-	-	1+855	установленный	1	Слева	
168	5.19.2	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 44,024"	143° 10' 04,532"	-	-	1+855	установленный	1	Слева	
169	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 45,812"	143° 10' 11,507"	-	-	2+000	установленный	1	Слева	
170	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 45,812"	143° 10' 11,507"	-	-	2+000	установленный	1	Слева	
171	5.19.1	Пешеходный переход	II		51° 48' 45,904"	143° 10' 11,864"	-	-	2+007	установленный	1	Слева	Справа
172	5.19.2	Пешеходный переход	II		51° 48' 45,904"	143° 10' 11,864"	-	-	2+007	установленный	1	Слева	Справа
173	5.19.1	Пешеходный переход	II		51° 48' 45,966"	143° 10' 12,105"	-	-	2+012	установленный	1	Слева	
174	5.19.2	Пешеходный переход	II		51° 48' 45,966"	143° 10' 12,105"	-	-	2+012	установленный	1	Слева	
175	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 46,039"	143° 10' 12,391"	-	-	2+018	установленный	1		Справа
176	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 46,039"	143° 10' 12,391"	-	-	2+018	установленный	1		Справа
177	5.19.1	Пешеходный переход	II		51° 48' 50,537"	143° 10' 27,974"	-	-	2+347	установленный	1		Справа
178	5.19.2	Пешеходный переход	II		51° 48' 50,537"	143° 10' 27,974"	-	-	2+347	установленный	1		Справа
179	5.19.1	Пешеходный переход	II		51° 48' 50,612"	143° 10' 28,225"	-	-	2+353	установленный	1	Слева	
180	5.19.2	Пешеходный переход	II		51° 48' 50,612"	143° 10' 28,225"	-	-	2+353	установленный	1	Слева	
181	5.16	Место остановки автобуса и/или троллейбуса	II		51° 48' 51,194"	143° 10' 30,101"	-	-	2+393	установленный	1		Справа
Итого установлено:													
Итого требуется:													69
Итого перенесено:													6
Итого замечено:													4
Итого:													0
Итого демонтажировано:													79
													0

6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ													
182	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 43,405"	143° 09' 02,486"	-	-	0+008	установленный	1		Справа
183	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 42,159"	143° 08' 55,311"	-	-	0+177	треб.установка	1		Справа
184	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 42,125"	143° 08' 55,218"	-	-	0+179	треб.установка	1		Справа
185	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 40,502"	143° 08' 51,703"	-	-	0+263	треб.установка	1	Слева	
186	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 40,815"	143° 08' 48,960"	-	-	0+365	треб.установка	1	Слева	
187	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 43,589"	143° 08' 54,080"	-	-	0+495	треб.установка	1	Слева	
188	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 43,633"	143° 08' 54,166"	-	-	0+497	треб.установка	1	Слева	
189	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 43,793"	143° 08' 56,485"	-	-	0+543	треб.установка	1	Слева	
190	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 43,668"	143° 09' 03,521"	-	-	0+678	треб.установка	1	Слева	
191	6.10.1	Указатель направлений	II		51° 48' 43,346"	143° 09' 14,880"	-	-	0+896	установленный	1	Слева	Справа
192	6.16	Стоп-линия	II		51° 48' 43,336"	143° 09' 15,297"	-	-	0+904	установленный	1	Слева	Справа
193	6.16	Стоп-линия	II		51° 48' 43,285"	143° 09' 17,125"	-	-	0+939	установленный	1	Слева	Справа
194	6.16	Стоп-линия	II		51° 48' 43,059"	143° 09' 25,112"	-	-	1+092	треб.установка	1	Слева	
195	6.16	Стоп-линия	II		51° 48' 43,044"	143° 09' 25,653"	-	-	1+103	треб.установка	1	Слева	
196	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 42,968"	143° 09' 28,330"	-	-	1+154	установленный	1	Слева	
197	6.16	Стоп-линия	II		51° 48' 42,350"	143° 09' 53,532"	-	-	1+637	треб.установка	1	Слева	
198	6.16	Стоп-линия	II		51° 48' 42,390"	143° 09' 54,097"	-	-	1+648	треб.установка	1	Слева	
199	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 42,490"	143° 09' 55,058"	-	-	1+667	установленный	1	Слева	
200	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 42,568"	143° 09' 55,710"	-	-	1+680	установленный	1	Слева	Справа
201	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 51,007"	143° 10' 29,533"	-	-	2+381	треб.установка	1	Слева	
202	6.4	Парковка (парковочное место)	II		51° 48' 51,102"	143° 10' 29,630"	-	-	2+387	треб.установка	1	Слева	
Итого установлено:													7
Итого требуется:													14
Итого перенесено:													0
Итого замечено:													0
Итого:													0
Итого демонтажировано:													21
													0

7 ЗНАКИ СЕРВИСА													
Итого установлено:													0
Итого требуется:													0
Итого перенесено:													0
Итого замечено:													0
Итого:													0
Итого демонтажировано:													0

8 ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ													
203	8.2.5	Зона действия	II		51° 48' 43,405"	143° 09' 02,486"	-	-	0+008	установленный	1	100м	Справа
204	8.2.6	Зона действия	II		51° 48' 42,159"	143° 08' 55,311"	-	-	0+177	треб.установка	1	130м	Справа
205	8.17	Инвалиды	II		51° 48' 42,125"	143° 08' 55,218"	-	-	0+179	треб.установка	1		Справа
206	8.6.5	Способ остановки транспортного средства на стоянку	II		51° 48' 42,125"	143° 08' 55,218"	-	-	0+179	треб.установка	1		Справа
207	8.2.5	Зона действия	II		51° 48' 40,502"	143° 08' 51,703"	-	-	0+263	треб.установка	1	130м	
208	8.2.5	Зона действия	II		51° 48' 40,815"	143° 08' 48,960"	-	-	0+365	треб.установка	1	130м	
209	8.17	Инвалиды	II		51° 48' 43,589"	143° 08' 54,080"	-	-	0+495	треб.установка	1		Слева
210	8.6.5	Способ остановки транспортного средства на стоянку	II		51° 48' 43,588"	143° 08' 54,080"	-	-	0+495	треб.установка	1		Слева
Итого установлено:													0

Итого требуется:													
Итого перенесено:													
Итого замечено:													
Итого:													
Итого демонтажировано:													
Итого требуется:													
Итого перенесено:													
Итого замечено:													
Итого:													
Итого демонтажировано:													

211	8.2.6	Зона действия	II		51° 48' 43,643"	143° 08' 54,188"	-	-	0+498	треб.установка	1	130м	Слева	Справа
212	8.2.6	Зона действия	II		51° 48' 43,793"	143° 08' 56,485"	-	-	0+543	треб.установка	1	100м		Справа
213	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		51° 48' 43,668"	143° 09' 03,521"	-	-	0+678	треб.установка	1			Справа
214	8.2.1	Зона действия	II		51° 48' 43,481"	143° 09' 10,150"	-	-	0+805	треб.установка	1	30м		
215	8.2.1	Зона действия	II		51° 48' 43,445"	143° 09' 11,448"	-	-	0+830	треб.установка	1	30м	Слева	
216	8.2.1	Зона действия	II		51° 48' 43,157"	143° 09' 21,657"	-	-	1+026	установленный	1	120м		Справа
217	8.2.1	Зона действия	II		51° 48' 42,957"	143° 09' 28,747"	-	-	1+162	установленный	1	120м	Слева	
218	8.2.1	Зона действия	II		51° 48' 42,652"	143° 09' 30,539"	-	-	1+369	установленный	1	150м		Справа
219	8.2.1	Зона действия	II		51° 48' 42,423"	143° 09' 47,619"	-	-	1+524	установленный	1	150м	Слева	
220	8.17	Инвалиды	II		51° 48' 42,568"	143° 09' 55,710"	-	-	1+680	установленный	1		Слева	Справа
221	8.17	Инвалиды	II		51° 48' 51,007"	143° 10' 29,533"	-	-	2+381	треб.установка	1		Слева	
222	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		51° 48' 51,007"	143° 10' 29,533"	-	-	2+381	треб.установка	1		Слева	
223	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		51° 48' 51,102"	143° 10' 29,830"	-	-	2+387	треб.установка	1		Слева	
224	8.13	Направление главной дороги	II		51° 48' 54,219"	143° 10' 41,812"	-	-	2+639	треб.установка	1			
225	8.13	Направление главной дороги	II		51° 48' 54,361"	143° 10' 42,658"	-	-	2+656	треб.установка	1		Слева	Справа
		Итого установлено:									6			
		Итого требуется:									17			
		Итого перенесено:									0			
		Итого заменено:									0			
		Итого:									23			
		Итого демонтировано:									0			
		ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:									151			
		ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ:									63			
		ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕНО:									11			
		ВСЕГО ЗАМЕНЕНО:									0			
		ВСЕГО:									225			
		ВСЕГО ДЕМОНТИРОВАНО:									0			

СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Советская
на участке км 0+000 - км 2+686

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м		Конец, WGS84		Конец участка, км+м		Начало		Конец		Протяженность, м						Расположение		Тип	Грунта	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Объект установка
	Широта	Долгота	Начало участка, км+м		Широта	Долгота	Километ. Знак	Расстоят. килом. столба, м	Километ. Знак	Расстоят. килом. столба, м	НУ	Статус	ру	Статус	КУ	Статус									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Примеч:																									

Статус	НУ, м	КЭ в начале, шт	РУ, м	КУ, м	КЭ в конце, шт	Всего, м
Установленный	0	-	0	0	-	0
Пред. установка	0	-	0	0	-	0
Пред. замена	0	-	0	0	-	0
Пред. демонтаж	0	-	0	0	-	0
Итого пред. на дорогу	0	0	0	0	0	0

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Советская
на участке км 0+000 - км 2+686

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конец, WGS84		Конец участка, км+м	Начало		Конец		Проектируемые в соответствии с нормами	Протяженность, м		Демонтируемые	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Растот килом. столба, м	Километ. Знак	Растот килом. столба, м		Фактически установленные	14						
1	51° 48' 43.289"	143° 09' 16.984"	0+936	51° 48' 43.190"	143° 09' 20.492"	1+004	-	-	-	-	-	67	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
2	51° 48' 43.289"	143° 09' 16.988"	0+936	51° 48' 43.244"	143° 09' 18.562"	0+967	-	-	-	-	-	30	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
3	51° 48' 43.235"	143° 09' 18.894"	0+973	51° 48' 43.190"	143° 09' 20.498"	1+004	-	-	-	-	-	31	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
4	51° 48' 43.182"	143° 09' 20.754"	1+009	51° 48' 43.090"	143° 09' 24.022"	1+071	-	-	-	-	-	63	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
5	51° 48' 43.163"	143° 09' 21.433"	1+022	51° 48' 43.056"	143° 09' 25.243"	1+095	-	-	-	-	-	73	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
6	51° 48' 43.079"	143° 09' 24.401"	1+079	51° 48' 43.056"	143° 09' 25.244"	1+095	-	-	-	-	-	16	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
7	51° 48' 43.049"	143° 09' 25.478"	1+099	51° 48' 42.975"	143° 09' 28.081"	1+149	-	-	-	-	-	50	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
8	51° 48' 43.049"	143° 09' 25.484"	1+099	51° 48' 43.039"	143° 09' 25.847"	1+106	-	-	-	-	-	7	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
9	51° 48' 43.028"	143° 09' 26.219"	1+113	51° 48' 43.001"	143° 09' 27.182"	1+132	-	-	-	-	-	18	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
10	51° 48' 42.904"	143° 09' 30.622"	1+198	51° 48' 42.884"	143° 09' 31.330"	1+212	-	-	-	-	-	14	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
11	51° 48' 42.864"	143° 09' 32.034"	1+225	51° 48' 42.829"	143° 09' 33.272"	1+249	-	-	-	-	-	24	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
12	51° 48' 42.862"	143° 09' 32.097"	1+226	51° 48' 42.829"	143° 09' 33.276"	1+249	-	-	-	-	-	23	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
13	51° 48' 42.822"	143° 09' 33.517"	1+254	51° 48' 42.754"	143° 09' 35.906"	1+299	-	-	-	-	-	46	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
14	51° 48' 42.822"	143° 09' 33.524"	1+254	51° 48' 42.818"	143° 09' 33.653"	1+256	-	-	-	-	-	2	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
15	51° 48' 42.785"	143° 09' 34.811"	1+278	51° 48' 42.755"	143° 09' 35.889"	1+299	-	-	-	-	-	21	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
16	51° 48' 42.583"	143° 09' 41.969"	1+416	51° 48' 42.510"	143° 09' 44.570"	1+466	-	-	-	-	-	50	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
17	51° 48' 42.583"	143° 09' 41.971"	1+416	51° 48' 42.568"	143° 09' 42.502"	1+426	-	-	-	-	10	-	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
18	51° 48' 42.568"	143° 09' 42.502"	1+426	51° 48' 42.510"	143° 09' 44.570"	1+466	-	-	-	-	-	40	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход

19	51° 48' 42.502"	143° 09' 44.830"	1+470	51° 48' 42.436"	143° 09' 47.161"	1+515	-	-	-	-	-	45	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
20	51° 48' 42.502"	143° 09' 44.846"	1+471	51° 48' 42.484"	143° 09' 45.477"	1+483	-	-	-	-	-	12	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
21	51° 48' 42.484"	143° 09' 45.477"	1+483	51° 48' 42.476"	143° 09' 45.757"	1+488	-	-	-	-	5	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
22	51° 48' 42.476"	143° 09' 45.757"	1+488	51° 48' 42.468"	143° 09' 46.032"	1+494	-	-	-	-	-	5	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
23	51° 48' 42.329"	143° 09' 50.946"	1+588	51° 48' 42.317"	143° 09' 52.765"	1+623	-	-	-	-	35	-	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
24	51° 48' 42.329"	143° 09' 50.946"	1+588	51° 48' 42.327"	143° 09' 53.076"	1+629	-	-	-	-	41	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
25	51° 48' 42.327"	143° 09' 53.076"	1+629	51° 48' 42.360"	143° 09' 53.688"	1+640	-	-	-	-	-	12	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
26	51° 48' 42.327"	143° 09' 53.076"	1+629	51° 48' 42.360"	143° 09' 53.688"	1+640	-	-	-	-	-	12	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
27	51° 48' 42.377"	143° 09' 53.928"	1+645	51° 48' 42.451"	143° 09' 54.725"	1+661	-	-	-	-	15	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
28	51° 48' 42.377"	143° 09' 53.928"	1+645	51° 48' 42.447"	143° 09' 54.690"	1+660	-	-	-	-	-	15	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
29	51° 48' 42.582"	143° 09' 55.824"	1+682	51° 48' 42.675"	143° 09' 56.592"	1+697	-	-	-	-	15	-	-	Справа	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
30	51° 48' 42.582"	143° 09' 55.824"	1+682	51° 48' 42.675"	143° 09' 56.592"	1+697	-	-	-	-	-	15	-	Слева	Перильное ПО	1.000	Металл оцинкованный	Пешеходный переход
Итого:											121	691	0					

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Советская

на участке км 0+000 - км 2+686

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конец, WGS84		Конец участка, км+м	Начало		Конец		Протяженность, м				Тип	Расположение	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами, м/пг	Фактические, м/пг	Требуемые, м/пг	Демонтируемые, м/пг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Сигнальные столбы отсутствуют на данной автомобильной дороге

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Советская

участок дороги с 0+000 по 2+686 км

№ п/п	Адрес светорфорного объекта , км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+919	Перекресток	4 (Т1)	3 (П1)							
2	0+932	ская область\Ноглики ПО\ДД\2025\Муха\Ведомости		1 (П1)							
3	1+097	Пешеходный переход	4 (Т1)	2 (П1)							
4	1+468	Пешеходный переход									
5	1+643	Пешеходный переход	4 (Т1)	2 (П1)	2 (Т7)						
Итого:			12 (Т1)	8 (П1)	2 (Т7)	0	0	0	0	0	

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Советская

на участке км 0+000 - км 2+686

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Раст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	51° 48' 43.481"	143° 09' 10.156"	-	-	0+805	0+805	установленный	Сборно-разборный	до 0,07	Пешеходный переход
2	51° 48' 43.445"	143° 09' 11.460"	-	-	0+830	0+830	установленный	Сборно-разборный	до 0,07	Пешеходный переход
3	51° 48' 42.522"	143° 09' 44.147"	-	-	1+457	1+457	установленный	Сборно-разборный	до 0,07	Пешеходный переход
4	51° 48' 42.488"	143° 09' 45.321"	-	-	1+480	1+480	установленный	Сборно-разборный	до 0,07	Пешеходный переход

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Советская
на участке км 0+000 - км 2+686

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

В Е Д О М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Советская

на участке км 0+000 - км 2+686

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Расположение перехода	Вид перехода	Статус
	Широта	Долгота							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	51° 48' 43.630"	143° 09' 04.869"	-	-	0+704	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
2	51° 48' 43.463"	143° 09' 10.793"	-	-	0+818	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
3	51° 48' 43.331"	143° 09' 15.486"	-	-	0+908	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
4	51° 48' 43.292"	143° 09' 16.873"	-	-	0+934	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
5	51° 48' 43.186"	143° 09' 20.627"	-	-	1+006	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
6	51° 48' 43.052"	143° 09' 25.367"	-	-	1+097	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
7	51° 48' 42.825"	143° 09' 33.400"	-	-	1+251	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
8	51° 48' 42.506"	143° 09' 44.712"	-	-	1+468	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
9	51° 48' 42.369"	143° 09' 53.816"	-	-	1+643	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
10	51° 48' 43.994"	143° 10' 04.409"	-	-	1+852	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
11	51° 48' 45.932"	143° 10' 11.972"	-	-	2+009	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
12	51° 48' 50.582"	143° 10' 28.125"	-	-	2+351	-	Населенный пункт	Наземный	установленный
наземных регулируемых									4
наземных нерегулируемых									8
надземных									0
подземных									0
всего									12
Итого, шт:									

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пгт. Ноглики, ул. Транспортная






СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Транспортная





СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Транспортная

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Транспортная
на участке км 0+000 - км 0+718

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)		1.2 (0.10 м)		1.3 (0.15 м)		1.4 (0.15 м) ж.		1.5 (0.15 м)		1.6 (0.15 м)		1.7 (0.10 м)		1.8 (0.20 м)		1.9 (0.40 м)		1.10 (0.15 м) ж.		1.11 (0.15 м)		Итого(кв.м)	
	Коэф.прив.к 1.1		1,00		2,00		1,00		0,25		0,75		0,50		0,25		1,50		0,50		1,75			
	Ширина м		0,10		0,15		0,15		0,15		0,15		0,10		0,20		0,40		0,15		0,15			
	Лин.м		575,00		0,00		0,00		0,00		0,00		137,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	Привед.м		575,00		0,00		0,00		0,00		0,00		68,50		0,00		0,00		0,00		0,00			
	Площадь		57,50		0,00		0,00		0,00		0,00		6,85		0,00		0,00		0,00		0,00			
	Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках																							

ж. - желтая разметка
с. - синяя разметка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Транспортная
на участке км 0+000 - км 0+718

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	ППП, кв.м	1.12 м	1.13 м	1.14.1 м	1.14.2 м	1.15 м	1.16.1 кв.м	1.16.2 кв.м	1.16.3 кв.м	1.17 м	1.18 шт.	1.19 шт.	1.20 шт.	1.21 шт.	1.22 шт.	1.23.1 шт.	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.24.4 шт.	1.25 м	Итого кв.м
Площадь	0,0	0	0	19	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21

Расход краски, кв.м : 21
из них желтой, кв.м : 11
из них красной, кв.м : 0
из них черной, кв.м : 0

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Транспортная
на участке км 0+000 - км 0+718

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:
Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Транспортная
на участке км 0+000 - км 0+718

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков индивидуального проектирования)	Координаты WGS84		Расстояние от столба, м	Проектируемый адрес, км	Фактический адрес, км	Устанавливается/требуется установить/перемещен	Количество, шт.	Текст знака	Месторасположение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПЕРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
1	1.34.3	Направление поворота	II		51° 48' 25,287"	143° 09' 53,146"	-	-	0+626		требуется установка	1		слева		
		Итого установлено:										0				
		Итого требуется:										1				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										1				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
2	2.2	Конец главной дороги	II		51° 48' 43,361"	143° 10' 03,087"	-	-	0+008		требуется установка	1		слева		
3	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 43,361"	143° 10' 03,087"	-	-	0+008		установленный	1		слева		
4	2.2	Конец главной дороги	II		51° 48' 40,460"	143° 10' 02,576"	-	-	0+100		установленный	1		слева		
5	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 40,460"	143° 10' 02,576"	-	-	0+100		требуется установка	1		слева		
6	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 39,810"	143° 10' 02,308"	-	-	0+121	0+121	требуется перенос	1		слева		
7	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 35,211"	143° 10' 00,411"	-	-	0+267		требуется установка	1		слева		
8	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 34,928"	143° 10' 00,295"	-	-	0+277		требуется установка	1		Съезд слева		
9	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 34,352"	143° 10' 00,057"	-	-	0+295	0+292	требуется перенос	1		слева		
10	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 33,217"	143° 09' 59,526"	-	-	0+331		требуется установка	1		Съезд слева		
11	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 33,081"	143° 09' 59,443"	-	-	0+336		установленный	1		Съезд слева		
12	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 32,751"	143° 09' 59,220"	-	-	0+347	0+347	требуется перенос	1		слева		
13	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 31,491"	143° 09' 58,049"	-	-	0+392		установленный	1		слева		
14	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 30,849"	143° 09' 57,238"	-	-	0+417		установленный	1		слева		
15	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 28,084"	143° 09' 53,819"	-	-	0+525		установленный	1		Съезд слева		
16	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 27,425"	143° 09' 52,999"	-	-	0+551		установленный	1		Съезд слева		
17	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 26,829"	143° 09' 52,319"	-	-	0+573		установленный	1		Съезд слева		
18	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 26,090"	143° 09' 51,664"	-	-	0+599		требуется установка	1		Съезд слева		
19	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 24,282"	143° 09' 50,742"	-	-	0+658		установленный	1		слева		
20	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 23,016"	143° 09' 50,582"	-	-	0+697		установленный	1		слева		
		Итого установлено:									10					
		Итого требуется:									6					
		Итого перенесено:									3					
		Итого заменено:									0					
		Итого:									19					
3 ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																
		Итого демонтировано:									0					
21	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 43,361"	143° 10' 03,087"	-	-	0+008		требуется установка	1		слева		
22	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 42,985"	143° 10' 03,261"	-	-	0+020		установленный	1		слева		
23	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 40,460"	143° 10' 02,576"	-	-	0+100		требуется установка	1		слева		
24	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 40,460"	143° 10' 02,576"	-	-	0+100		требуется установка	1		слева		
25	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 39,864"	143° 10' 02,330"	-	-	0+119		требуется установка	1		слева		
26	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 39,810"	143° 10' 02,308"	-	-	0+121		требуется установка	1		слева		
27	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 31,492"	143° 09' 58,050"	-	-	0+392		требуется установка	1		слева		
28	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 31,491"	143° 09' 58,049"	-	-	0+392		требуется установка	1		слева		
29	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 30,856"	143° 09' 57,267"	-	-	0+417	0+425	требуется перенос	1		слева		
30	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 30,849"	143° 09' 57,238"	-	-	0+417		требуется установка	1		слева		
31	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 26,090"	143° 09' 51,664"	-	-	0+599		требуется установка	1		слева		
32	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 26,090"	143° 09' 51,664"	-	-	0+599		требуется установка	1		слева		
33	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 24,398"	143° 09' 50,776"	-	-	0+654		требуется установка	1		слева		
34	3.20	Обгон запрещен	II		51° 48' 24,282"	143° 09' 50,742"	-	-	0+658		требуется установка	1		слева		
		Итого установлено:									1					
		Итого требуется:									12					
		Итого перенесено:									1					
		Итого заменено:									0					

		Итого:				14				
		Итого демонтировано:				0				
4 ПРЕДШЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ										
		Итого установлено:				0				
		Итого требуется:				0				
		Итого перенесено:				0				
		Итого заменено:				0				
		Итого:				0				
		Итого демонтировано:				0				
5 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ										
35	5.19.2	Пешеходный переход	II	51° 48' 24.398"	143° 09' 50.776"	-	0+654	установленный	1	
36	5.19.1	Пешеходный переход	II	51° 48' 24.398"	143° 09' 50.776"	-	0+654	установленный	1	Справа
37	5.19.2	Пешеходный переход	II	51° 48' 24.282"	143° 09' 50.742"	-	0+658	установленный	1	Справа
38	5.19.1	Пешеходный переход	II	51° 48' 24.282"	143° 09' 50.742"	-	0+658	установленный	1	Справа
39	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 48' 23.937"	143° 09' 50.661"	-	0+669	установленный	1	Справа
40	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 48' 23.937"	143° 09' 50.661"	-	0+669	установленный	1	Справа
41	5.23.1	Начало населенного пункта	II	51° 48' 22.353"	143° 09' 50.646"	-	0+718	установленный	1	Справа
42	5.24.1	Конец населенного пункта	II	51° 48' 22.353"	143° 09' 50.646"	-	0+718	установленный	1	Справа
		Итого установлено:				-			8	
		Итого требуется:							0	
		Итого перенесено:							0	
		Итого заменено:							0	
		Итого:							8	
		Итого демонтировано:							0	
6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ										
		Итого установлено:							0	
		Итого требуется:							0	
		Итого перенесено:							0	
		Итого заменено:							0	
		Итого:							0	
		Итого демонтировано:							0	
7 ЗНАКИ СЕРВИСА										
		Итого установлено:							0	
		Итого требуется:							0	
		Итого перенесено:							0	
		Итого заменено:							0	
		Итого:							0	
		Итого демонтировано:							0	
8 ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ										
43	8.1.1	Расстояние до объекта	II	51° 48' 40.460"	143° 10' 02.576"	-	0+100	установленный	1	Слева
		Итого установлено:							1	
		Итого требуется:							0	
		Итого перенесено:							0	
		Итого заменено:							0	
		Итого:							1	
		Итого демонтировано:							0	
		ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:							20	
		ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ:							19	
		ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕНО:							4	
		ВСЕГО ЗАМЕНЕНО:							0	
		ВСЕГО:							43	
		ВСЕГО ДЕМОНТИРОВАНО:							0	

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Транспортная

на участке км 0+000 - км 0+718

№ п/п	Начало, WGS84		Конец, WGS84		Конек участка, км+м		Начало		Конец		Протяженность, м						Расположение	Тип	Группа	Уровень удерживаемости	Высота, м	Объект установки			
	Широта	Долгота	Широта	Долгота	Широта	Долгота	Километ. Знак	Километ. столб, м	Километ. Знак	Километ. столб, м	Статус	Статус	Статус	Статус	Статус	Статус									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Итого:																								0	

Статус	НУ, м	КУ в начале, шт	КУ, м	КУ в конце, шт	Всего, м
установленный	0	-	0	-	0
требуется установка	0	-	0	-	0
требуется замена	0	-	0	-	0
требуется ремонт	0	-	0	-	0
Итого треб. на дорогу	0	0	0	0	0

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Транспортная

на участке км 0+000 - км 0+718

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec участка, км+м		Начало		Конiec		Протяженность, м					Распо- ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами	Фактически установленные	Демонтируемые							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого:											0		0	0					

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Транспортная

на участке км 0+000 - км 0+718

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конеч, WGS84		Конеч участка, км+м	Начало		Конеч		Протяженность, м				Тип	Расположение	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расстот килом. Столба, м	Километ. Знак	Расстот килом. Столба, м	Проектурируемые в соответствии с нормами, м/шт	Фактическиые, м/шт	Требуемые, м/шт	Демонтируемые, м/шт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сигнальные столбики отсутствуют на данной автомобильной дороге																	

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Транспортная
участок дороги с 0+000 по 0+718 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта, км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Транспортная
на участке км 0+000 - км 0+718

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Искусственные дорожные неровности отсутствуют на данной автомобильной дороге

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Транспортная
на участке км 0÷000 - км 0+718

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км²+м	Фактический адрес, км²+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пгт. Ноглики, ул. Новая







СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ




**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Новая









СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Новая

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Новая
на участке км 0+000 - км 1+196

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)	1.2 (0.10 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.15 м) ж.	1.5 (0.10 м)	1.6 (0.10 м)	1.7 (0.10 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.15 м) ж.	1.11 (0.10 м)	Итого(кв.м)
Коэф.прив.к 1.1	1,00	1,00	2,00	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
Ширина,м	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,20	0,40	0,15	0,10	0,00
Лин.м	703,00	1932,00	0,00	0,00	112,00	100,00	172,00	0,00	0,00	0,00	146,00	3165,00
Привед.м	703,00	1932,00	0,00	0,00	28,00	75,00	86,00	0,00	0,00	0,00	255,50	3079,50
Площадь	70,30	193,20	0,00	0,00	2,80	7,50	8,60	0,00	0,00	0,00	25,55	307,95
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках												
Общая площадь, кв.м :												307.95
из них белой, кв.м :												307.95
из них желтой, кв.м :												0.00
из них синей, кв.м :												0.00

ж. - желтая разметка
с. - синяя разметка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Новая
на участке км 0+000 - км 1+196

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	ППП, кв.м	1.12 м	1.13 м	1.14.1 м	1.14.2 м	1.15 м	1.16.1 кв.м	1.16.2 кв.м	1.16.3 кв.м	1.17 м	1.18 шт.	1.19 шт.	1.20 шт.	1.21 шт.	1.22 шт.	1.23.1 шт.	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.24.4 шт.	1.25 м	Итого кв.м
Площадь	0,0	0	0	70	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25 м	79

Расход краски, кв.м : 79
из них желтой, кв.м : 44
из них красной, кв.м : 0
из них черной, кв.м : 0

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Новая
на участке км 0+000 - км 1+196

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Новая
на участке км 0+000 - км 1+196

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков индивидуального проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расстояние от килом. столба, м	Проектируемый адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установить/перемещен	Количество, шт.	Текст знака	Месторасположение		
					Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
1	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 30.843"	143° 08' 25.972"	-	-	0+115		установленный	1		Слева		
2	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 31.424"	143° 08' 21.955"	-	-	0+194		треб.установка	1				Справа
3	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 30.582"	143° 07' 59.377"	-	-	0+630		установленный	1		Слева		Справа
4	1.22	Пешеходный переход	II		51° 47' 34.290"	143° 07' 50.025"	-	-	0+845		установленный	1				
		Итого установлено:										3				
		Итого требуется:										1				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										4				
		Итого демонтировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
5	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 29.760"	143° 08' 30.025"	-	-	0+030		установленный	1		Слева		
6	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 30.141"	143° 08' 28.861"	-	-	0+055		треб.установка	1				Справа
7	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 30.246"	143° 08' 28.506"	-	-	0+063		треб.установка	1		Слева		Справа
8	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 30.531"	143° 08' 27.423"	-	-	0+085		установленный	1		Слева		
9	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 31.488"	143° 08' 20.493"	-	-	0+222		установленный	1		Слева		Справа
10	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 31.409"	143° 08' 18.740"	-	-	0+256		треб.установка	1		Слева		
11	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 30.508"	143° 08' 09.280"	-	-	0+439		треб.установка	1		Слева		Справа
12	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 30.501"	143° 08' 09.126"	-	-	0+442		установленный	1		Слева		
13	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 30.470"	143° 08' 08.455"	-	-	0+455		установленный	1		Слева		Справа
14	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 30.418"	143° 08' 00.781"	-	-	0+603		треб.установка	1		Слева		
15	2.4	Уступите дорогу	II		51° 47' 30.437"	143° 08' 00.561"	-	-	0+607		установленный	1		Слева		Справа
16	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 30.526"	143° 07' 59.767"	-	-	0+622		установленный	1		Слева		
17	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 30.990"	143° 07' 57.401"	-	-	0+670		установленный	1		Слева		Справа
18	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 31.460"	143° 07' 55.695"	-	-	0+702		треб.установка	1		Слева		
19	2.1	Главная дорога	II		51° 47' 37.646"	143° 07' 43.333"	-	-	1+010		установленный	1		Слева		Справа
		Итого установлено:										9				
		Итого требуется:										6				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										15				
		Итого демонтировано:										0				

3 ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																
20	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.233"	143° 08' 28.548"	-	-	0+062		треб.установка	1		Слева		
21	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 47' 30.233"	143° 08' 28.548"	-	-	0+062		треб.установка	1	40	Слева		Справа
22	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.246"	143° 08' 28.506"	-	-	0+063		треб.установка	1	40	Слева		Справа
23	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 47' 30.456"	143° 08' 27.727"	-	-	0+079		установленный	1				
24	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.456"	143° 08' 27.727"	-	-	0+079		треб.установка	1		Слева		Справа
25	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.531"	143° 08' 27.423"	-	-	0+085		треб.установка	1		Слева		
26	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 31.488"	143° 08' 20.519"	-	-	0+222		треб.установка	1	40	Слева		Справа
27	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 47' 31.488"	143° 08' 20.519"	-	-	0+222		треб.установка	1		Слева		
28	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 31.488"	143° 08' 20.493"	-	-	0+222		треб.установка	1		Слева		Справа
29	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 31.409"	143° 08' 18.740"	-	-	0+256		треб.установка	1	40	Слева		Справа
30	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 47' 31.382"	143° 08' 18.470"	-	-	0+261		треб.установка	1		Слева		
31	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 31.382"	143° 08' 18.470"	-	-	0+261		треб.установка	1		Слева		Справа
32	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.514"	143° 08' 09.402"	-	-	0+437		треб.установка	1	40	Слева		Справа
33	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 47' 30.508"	143° 08' 09.402"	-	-	0+437		треб.установка	1		Слева		
34	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.508"	143° 08' 09.280"	-	-	0+439		треб.установка	1		Слева		Справа
35	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.470"	143° 08' 08.455"	-	-	0+455		треб.установка	1	40	Слева		Справа
36	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 47' 30.468"	143° 08' 08.414"	-	-	0+456		треб.установка	1		Слева		Справа
37	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.468"	143° 08' 08.414"	-	-	0+456		треб.установка	1		Слева		Справа
38	3.20	Обгон запрещен	II		51° 47' 30.407"	143° 08' 00.917"	-	-	0+600		треб.установка	1		Слева		

39	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 47' 30.407"	143° 08' 00.917"	-	-	0+600	установленный	1	40	слева	справа
40	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 30.418"	143° 08' 00.781"	-	-	0+603	треб.установка	1			справа
41	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 30.526"	143° 07' 59.767"	-	-	0+622	треб.установка	1		слева	справа
42	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 47' 30.582"	143° 07' 59.377"	-	-	0+630	установленный	1	40		справа
43	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 30.582"	143° 07' 59.375"	-	-	0+630	треб.установка	1		слева	справа
44	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 30.988"	143° 07' 57.407"	-	-	0+670	треб.установка	1	40		справа
45	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 47' 30.988"	143° 07' 57.407"	-	-	0+670	треб.установка	1		слева	справа
46	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 30.990"	143° 07' 57.401"	-	-	0+670	треб.установка	1		слева	справа
47	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 31.460"	143° 07' 55.895"	-	-	0+702	треб.установка	1	40		справа
48	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 47' 31.484"	143° 07' 55.628"	-	-	0+704	треб.установка	1			справа
49	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 31.484"	143° 07' 55.628"	-	-	0+704	треб.установка	1			справа
50	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 33.536"	143° 07' 51.528"	-	-	0+808	треб.установка	1			справа
51	3.20	Обгон запрещен	II	51° 47' 33.536"	143° 07' 51.528"	-	-	0+808	треб.установка	1			справа
52	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 47' 37.768"	143° 07' 43.088"	-	-	1+016	установленный	1	40	слева	справа

		Итого установлено:								4			
		Итого требуется:								29			
		Итого перенесено:								0			
		Итого заменено:								0			
		Итого:								33			
		Итого демонтировано:								0			

		Итого установлено:								0			
		Итого требуется:								0			
		Итого перенесено:								0			
		Итого заменено:								0			
		Итого:								0			
		Итого демонтировано:								0			

		Итого установлено:								0			
		Итого требуется:								0			
		Итого перенесено:								0			
		Итого заменено:								0			
		Итого:								0			
		Итого демонтировано:								0			

53	5.19.2	Пешехольный переход	II	51° 47' 29.690"	143° 08' 30.217"	-	-	0+026	установленный	1			справа
54	5.19.1	Пешехольный переход	II	51° 47' 29.695"	143° 08' 30.206"	-	-	0+026	установленный	1			справа
55	5.19.1	Пешехольный переход	II	51° 47' 29.760"	143° 08' 30.025"	-	-	0+030	установленный	1			
56	5.19.2	Пешехольный переход	II	51° 47' 29.760"	143° 08' 30.025"	-	-	0+030	установленный	1			
57	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 47' 31.287"	143° 08' 17.612"	-	-	0+278	треб.перенос	1			
58	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 47' 31.287"	143° 08' 17.612"	-	-	0+278	треб.перенос	1			
59	5.19.2	Пешехольный переход	II	51° 47' 31.236"	143° 08' 17.159"	-	-	0+287	треб.установка	1			справа
60	5.19.1	Пешехольный переход	II	51° 47' 31.236"	143° 08' 17.159"	-	-	0+287	треб.установка	1			справа
61	5.19.2	Пешехольный переход	II	51° 47' 31.212"	143° 08' 16.944"	-	-	0+291	треб.установка	1			справа
62	5.19.1	Пешехольный переход	II	51° 47' 31.212"	143° 08' 16.944"	-	-	0+291	треб.установка	1			справа
63	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 47' 31.165"	143° 08' 16.514"	-	-	0+299	треб.перенос	1			справа
64	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 47' 31.165"	143° 08' 16.514"	-	-	0+299	треб.перенос	1			справа
65	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 47' 31.976"	143° 07' 54.648"	-	-	0+731	установленный	1		слева	справа
66	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 47' 31.976"	143° 07' 54.648"	-	-	0+731	установленный	1		слева	справа
67	5.19.2	Пешехольный переход	II	51° 47' 32.195"	143° 07' 54.202"	-	-	0+742	установленный	1			
68	5.19.1	Пешехольный переход	II	51° 47' 32.195"	143° 07' 54.202"	-	-	0+742	установленный	1			
69	5.19.2	Пешехольный переход	II	51° 47' 32.296"	143° 07' 53.999"	-	-	0+747	установленный	1			
70	5.19.1	Пешехольный переход	II	51° 47' 32.296"	143° 07' 53.999"	-	-	0+747	установленный	1			
71	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 47' 32.637"	143° 07' 53.321"	-	-	0+764	установленный	1			справа
72	5.16	Место остановки автобуса или троллейбуса	II	51° 47' 32.637"	143° 07' 53.321"	-	-	0+764	установленный	1			справа
		Итого установлено:								12			
		Итого требуется:								4			
		Итого перенесено:								4			
		Итого заменено:								0			
		Итого:								20			
		Итого демонтировано:								0			

		Итого установлено:								0			
		Итого требуется:								0			
		Итого перенесено:								0			
		Итого заменено:								0			
		Итого:								0			
		Итого демонтировано:								0			

		Итого установлено:								0			
		Итого требуется:								0			
		Итого перенесено:								0			
		Итого заменено:								0			
		Итого:								0			
		Итого демонтировано:								0			

		Итого установлено:								0			
		Итого требуется:								0			
		Итого перенесено:								0			
		Итого заменено:								0			
		Итого:								0			
		Итого демонтировано:								0			

73	8.13	Направление главной дороги	II					1+010	установленный	1			справа
		Итого установлено:								1			

		Итого требуется:								0			
		Итого перенесено:								0			
		Итого заменено:								0			
		Итого:								1			
		Итого демонтировано:								0			
		ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:								29			
		ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ:								40			
		ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕНО:								4			
		ВСЕГО ЗАМЕНЕНО:								0			
		ВСЕГО ДЕМОНТИРОВАНО:								73			
										0			

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Новая
на участке км 0+000 - км 1+196

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конеч WGS84		Конеч участка, км+м	Начало		Конеч		Протяженность,м							Расположение	Тип	Группа	Уровень удерживаемости	Высота, м	Объект установки	
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	НУ	Статус	ру	Статус	КУ	Статус								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Итого:																								

Статус	НУ, м	КУ в начале, шт	РУ, м	КУ, м	КУ в конце, шт	Всего, м
установленный	0	-	0	0	-	0
требуемая установка	0	-	0	0	-	0
требуемая замена	0	-	0	0	-	0
требуемая замена	0	-	0	0	-	0
Итого треб. на дорогу	0	0	0	0	0	0

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Новая
на участке км 0+000 - км 1+196

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Широта	Долгота	Конеч участка, км+м	Начало		Конеч		Протяженность, м				Распо-ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	
	Широта	Долгота					Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами		Фактически установленные							Демонтируемые
											12	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Итого:																				

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Новая

на участке км 0÷000 - км 1+196

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec, WGS84		Начало		Конiec		Протяженность, м				Тип	Расположение	Зона расположения	
	Широта	Долгота		Широта	Долгота	Километр, Знак	Расстояние, м	Километр, Знак	Расстояние, м	Проектируемые в соответствии с нормами, м/лит	Фактические, м/лит	Требуемые, м/лит	Демонтируемые, м/лит				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Сигнальные столбики отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Новая

участок дороги с 0+000 по 1+196 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта, км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Новая

на участке км 0+000 - км 1+196

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Искусственные дорожные неровности отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Новая

на участке км 0+000 - км 1+196

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пгт. Ноглики, ул. Физкультурная









СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**


пгт. Ноглики, ул. Физкультурная


















СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**на автомобильной дороге общего пользования
местного значения**

пгт. Ноглики, ул. Физкультурная

ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Физкультурна
на участке км 0+000 - км 2+158

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	1.1 (0.10 м)	1.2 (0.10 м)	1.3 (0.15 м)	1.4 (0.10 м) ж.	1.5 (0.15 м)	1.6 (0.15 м)	1.7 (0.15 м)	1.8 (0.20 м)	1.9 (0.40 м)	1.10 (0.15 м) ж.	1.11 (0.15 м)	Итого(кв.м)
Коэф.прив.к 1.1	1,00	1,00	2,00	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	1,50	0,50	1,75	0,00
Ширина,м	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,40	0,15	0,15	0,00
Лин.м	58,00	2158,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2239,00
Привед.м	58,00	2158,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2239,00
Площадь	5,80	215,80	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90
Разметка 1.1 (0.15 м) - в том числе разметка на парковках												
Общая площадь, кв.м : 223.90												
из них белой, кв.м : 221.60												
из них желтой, кв.м : 2.30												
из них синей, кв.м : 0.00												

ж. - желтая разметка
с. - синяя разметка

ОБЪЁМОВ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Физкультурна
на участке км 0+000 - км 2+158

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	ППП, кв.м	1.12 м	1.13 м	1.14.1 м	1.14.2 м	1.15 м	1.16.1 кв.м	1.16.2 кв.м	1.16.3 кв.м	1.17 м	1.18 шт.	1.19 шт.	1.20 шт.	1.21 шт.	1.22 шт.	1.23.1 шт.	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.24.4 шт.	1.25 м	Итого кв.м
Площадь	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расход краски, кв.м : 0
из них желтой, кв.м : 0
из них красной, кв.м : 0
из них черной, кв.м : 0

Локальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЁМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Физкультурна
на участке км 0+000 - км 2+158

Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Площадь, кв.м	
Высота, м		
Ширина, м		
Длина штриха, м		
Лин., м	0,00	
Площадь	0,00	

Расход краски:
из них черной:

Вертикальная дорожная разметка отсутствует на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Физкультурна
на участке км 0+000 - км 2+158

№	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, кв.м (для знаков индивидуального проектирования)	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст. от килом. столба, м	Проектируемый адрес, км	Фактический адрес, км	Установлено/требуется установить/перемещен	Кол-чество, шт.	Текст знака	Месторасположение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ПЕРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ																
1	1.22	Пешеходный переход	II		51° 48' 51.541"	143° 09' 18.539"	-	-	0+019		треб.установка	1		Слева		
2	1.11.2	Опасный поворот	II		51° 48' 51.481"	143° 09' 21.308"	-	-	0+072		установленный	1		Слева		
3	1.11.2	Опасный поворот	II		51° 48' 50.809"	143° 09' 48.054"	-	-	0+585		установленный	1		Слева		
4	1.11.1	Опасный поворот	II		51° 48' 52.924"	143° 09' 55.322"	-	-	0+745		установленный	1		Слева		
		Итого установлено:										3				
		Итого требуется:										1				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										4				
		Итого деактивировано:										0				
2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА																
5	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 51.219"	143° 09' 31.761"	-	-	0+273		установленный	1		Слева		Справа
6	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 51.176"	143° 09' 33.459"	-	-	0+305		установленный	1		Слева		Справа
7	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 51.080"	143° 09' 37.260"	-	-	0+378		установленный	1		Слева		Справа
8	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 51.059"	143° 09' 38.123"	-	-	0+395		треб.установка	1		Слева		Справа
9	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 50.904"	143° 09' 44.248"	-	-	0+512		установленный	1		Слева		Справа
10	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 50.809"	143° 09' 48.054"	-	-	0+585		установленный	1		Слева		Справа
11	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 50.777"	143° 09' 49.305"	-	-	0+609		треб.установка	1		Слева		Справа
12	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 50.628"	143° 09' 50.447"	-	-	0+631		установленный	1		Слева		Справа
13	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 50.629"	143° 09' 50.453"	-	-	0+631		треб.установка	1		Слева		Справа
14	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 51.126"	143° 09' 51.606"	-	-	0+655		треб.установка	1		Слева		Справа
15	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 51.155"	143° 09' 51.680"	-	-	0+657		установленный	1		Слева		Справа
16	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 51.527"	143° 09' 52.461"	-	-	0+676		треб.установка	1		Слева		Справа
17	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 54.595"	143° 09' 58.746"	-	-	0+829		треб.установка	1		Слева		Справа
18	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 54.932"	143° 09' 59.436"	-	-	0+846		треб.установка	1		Слева		Справа
19	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 56.423"	143° 10' 02.490"	-	-	0+920		установленный	1		Слева		Справа
20	2.1	Главная дорога	II		51° 48' 57.837"	143° 10' 05.388"	-	-	0+991		установленный	1		Слева		Справа
21	2.1	Главная дорога	II		51° 49' 01.360"	143° 10' 16.433"	-	-	1+229		треб.установка	1		Слева		Справа
22	2.1	Главная дорога	II		51° 49' 01.702"	143° 10' 17.543"	-	-	1+253		установленный	1		Слева		Справа
23	2.5	Движение без остановки запрещено	II		51° 49' 02.152"	143° 10' 19.004"	-	-	1+284		установленный	1		Слева		Справа
24	2.1	Главная дорога	II		51° 49' 03.659"	143° 10' 23.902"	-	-	1+389		установленный	1		Слева		Справа
25	2.1	Главная дорога	II		51° 49' 03.918"	143° 10' 24.743"	-	-	1+407		установленный	1		Слева		Справа
26	2.1	Главная дорога	II		51° 49' 05.311"	143° 10' 28.789"	-	-	1+496		установленный	1		Слева		Справа
27	2.1	Главная дорога	II		51° 49' 06.281"	143° 10' 29.916"	-	-	1+533		установленный	1		Слева		Справа
28	2.4	Уступите дорогу	II		51° 48' 51.491"	143° 09' 32.638"	-	-	1+667		установленный	1		Слева		Справа
29	2.4	Уступите дорогу	II		51° 49' 05.713"	143° 10' 30.140"	-	-	2+019		установленный	1		Слева		Справа
		Итого установлено:										17				
		Итого требуется:										8				
		Итого перенесено:										0				
		Итого заменено:										0				
		Итого:										25				
		Итого деактивировано:										0				
3 ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ																
30	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 51.459"	143° 09' 17.876"	-	-	0+006	0+019	установленный	1	40	Слева		Справа
31	3.27	Остановка запрещена	II		51° 48' 51.541"	143° 09' 18.539"	-	-	0+019		треб.перенос	1	40	Слева		Справа
32	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 51.227"	143° 09' 31.420"	-	-	0+266		установленный	1	40	Слева		Справа
33	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 51.182"	143° 09' 33.219"	-	-	0+301		треб.установка	1	40	Слева		Справа
34	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 51.083"	143° 09' 37.147"	-	-	0+376	0+376	треб.перенос	1	40	Слева		Справа
35	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 51.054"	143° 09' 38.297"	-	-	0+398		треб.установка	1	40	Слева		Справа
36	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 50.786"	143° 09' 48.941"	-	-	0+602		установленный	1	40	Слева		Справа
37	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 52.113"	143° 09' 53.662"	-	-	0+705		установленный	1	40	Слева		Справа
38	3.24	Ограничение максимальной скорости	II		51° 48' 54.537"	143° 09' 58.626"	-	-	0+826		треб.установка	1	40	Слева		Справа

39	3,24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 48' 54.945"	143° 10' 59.462"	-	-	0+846	требуемая установка	1	40	Справка
40	3,24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 48' 56.828"	143° 10' 03.320"	-	-	0+941	установленный	1	40	Справка
41	3,24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 48' 57.765"	143° 10' 05.240"	-	-	0+987	требуемая установка	1	40	Справка
42	3,24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 49' 01.315"	143° 10' 16.286"	-	-	1+226	требуемая установка	1	40	Справка
43	3,24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 49' 01.718"	143° 10' 17.594"	-	-	1+254	требуемая установка	1	40	Справка
44	3,24	Ограничение максимальной скорости	II	51° 49' 03.371"	143° 10' 22.967"	-	-	1+369	установленный	1	40	Справка
Итого установлено:												
										6		
Итого требуется:												
										7		
Итого перенесено:												
										2		
Итого замещено:												
										0		
Итого:												
										15		
Итого демонтировано:												
										0		
4 ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ												
Итого установлено:												
										0		
Итого требуется:												
										0		
Итого перенесено:												
										0		
Итого замещено:												
										0		
Итого:												
										0		
Итого демонтировано:												
										0		
5 ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ												
45	5,22	Конец жилой зоны	II	51° 48' 51.341"	143° 09' 26.886"	-	-	0+179	установленный	1		След справка
46	5,21	Жилая зона	II	51° 48' 51.341"	143° 09' 26.887"	-	-	0+179	установленный	1		След справка
47	5,21	Жилая зона	II	51° 48' 51.291"	143° 09' 28.880"	-	-	0+217	установленный	1		Справка
48	5,22	Конец жилой зоны	II	51° 48' 51.291"	143° 09' 28.880"	-	-	0+217	установленный	1		Справка
49	5,22	Конец жилой зоны	II	51° 48' 51.253"	143° 09' 30.395"	-	-	0+246	установленный	1		Справка
50	5,21	Жилая зона	II	51° 48' 51.253"	143° 09' 30.396"	-	-	0+246	установленный	1		Справка
51	5,21	Жилая зона	II	51° 49' 02.055"	143° 10' 18.690"	-	-	1+278	требуемая установка	1		Справка
52	5,22	Конец жилой зоны	II	51° 49' 02.152"	143° 10' 19.004"	-	-	1+284	требуемая установка	1		Справка
Итого установлено:												
										6		
Итого требуется:												
										2		
Итого перенесено:												
										0		
Итого замещено:												
										0		
Итого:												
										8		
Итого демонтировано:												
										0		
6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ												
53	6,4	Парковка (парковочное место)	II	51° 48' 56.910"	143° 10' 03.488"	-	-	0+945	требуемая установка	1		Справка
Итого установлено:												
										0		
Итого требуется:												
										1		
Итого перенесено:												
										0		
Итого замещено:												
										0		
Итого:												
										1		
Итого демонтировано:												
										0		
7 ЗНАКИ СЕРВИСА												
Итого установлено:												
										0		
Итого требуется:												
										0		
Итого перенесено:												
										0		
Итого замещено: </												

№ п/п	Начало, WGS84		Конiec, WGS84		Конiec участка, км+м		Начало		Конiec		Протяженность, м								Требования к протяженности, м	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Объект установки
	Широта	Долгота	Широта	Долгота	Километ. знак	м	Километ. знак	м	ПУ	Статус	ру	Статус	КУ	Статус									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого:																							
0																							

Дорожные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Физкультурна

на участке км 0+000 - км 2+158

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м		Конiec участка, км+м		Начало		Конiec		Протяженность, м					Распо- ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
	Широта	Долгота			Широта	Долгота	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами	Фактически установленные	Демонтируемые							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Итого:											0	0	0							

Пешеходные ограждения отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

на автомобильной дороге

пгт. Ноглики, ул. Физкультурна

на участке км 0+000 - км 2+158

№ п/п	Начало, WGS84		Начало участка, км+м	Конiec, WGS84		Конiec участка, км+м	Начало		Конiec		Протяженность, м					Тип	Расположение	Зона расположения
	Широта	Долгота		Широта	Долгота		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектируемые в соответствии с нормами, м/шт	Фактические, м/шт	Требуемые, м/шт	Демонтируемые, м/шт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Сигнальные столбики отсутствуют на данной автомобильной дороге

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Физкультура
участок дороги с 0+000 по 2+158 км

№ п/п	Адрес светофорного объекта, км+м	Объект,м	Количество существующих светофоров на объекте		Количество проектных светофоров на объекте		Количество перенесенных светофоров на объекте		Количество демонтируемых светофоров на объекте		Год установки
			Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	Транспортных	Пешеходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			0	0	0	0	0	0	0	0	

Светофорные объекты отсутствуют на данной автомобильной дороге

Администрация муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Физкультура
на участке км 0+000 - км 2+158

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от килом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Тип конструкции	Высота профиля, м	Объект установки
	Широта	Долгота								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Искусственные дорожные неровности отсутствуют на данной автомобильной дороге

РАЗМЕЩЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛОС

на автомобильной дороге
пгт. Ноглики, ул. Физкультурна
на участке км 0+000 - км 2+158

№ п/п	Координаты WGS84		Километ. Знак	Расст.от кил.ом. столба, м	Проектный адрес, км+м	Фактический адрес, км+м	Статус	Расположение	Высота, м	Кол-во полос	Материал	Объект установки
	Широта	Долгота										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Шумовые полосы отсутствуют на данной автомобильной дороге